

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Bedum
Postbus 38
9780 AA BEDUM

DATUM 1 maart 2016
ONZE REFERENTIE 000.144.21 0440829
BEHANDELD DOOR
TELEFOON DIRECT
E-MAIL

BETREFT Verzoek intrekking aanvraag ontheffing in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten 380kV

Geachte College,

Middels dit schrijven wil TenneT de melding (met onze referentie: 000.144.21 0432698) in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening in het kader van het aansluiten van uitwegen op gemeentelijke openbare wegen intrekken.

De intrekking heeft de volgende reden. De aansluiting op de Bedumerweg is abusievelijk opgenomen in het verzoek tot ontheffing. Dit betreft de aansluiting op een provinciale weg zoals TenneT heeft aangevraagd in de omgevingsvergunningaanvraag (met het kenmerk 1747745) bij uw gemeente.

Naar aanleiding van overleg met de heer zal ook de aansluiting op de weg Boterdiep Oostzijde (aangegeven als nummer 18) komen te vervallen. Ontsluiting van betreffende mastposities zal in oostelijke richting plaatsvinden.

Dit betekent dat TenneT geen activiteit aanvraagt waarvoor een ontheffing benodigd is op basis van uw Algemene Plaatselijke Verordening.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.