



Gasunie Transport Service BV  
De heer [REDACTED]  
Postbus 181  
9700 AD Groningen

Datum verzenden :  
Datum besluit : 28 maart 2019  
Dossiernummer : K9868  
Documentnummer : 2019-025996  
Behandeld door : [REDACTED]  
Telefoonnummer : (050) 316 [REDACTED]

Bijlagen : 9 tekeningen

Onderwerp : Besluit Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het aanbrengen en behouden van een gasleiding DN900, aangeduid als A-685, en het daartoe uitvoer van een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal bij km 1,050

Geachte heer [REDACTED]

Bij e-mail van 17 september 2018 met bijlagen verzoekt u om een vergunning van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het aanbrengen en behouden van een gasleiding DN900, aangeduid als A-685, en het daartoe uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal bij km 1,050 te Zuidbroek.

#### **Rijkscoördinatieregeling**

In artikel 39b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gaswet is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het project aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de aanvullende stikstofproductie faciliteit Zuidbroek. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 17 januari 2019 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 17 januari 2019 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Gasunie Transport Services B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 18 januari 2019 tot en met donderdag 28 februari 2019 ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Groningen;



- er is een informatieavond georganiseerd, op donderdag 7 februari 2019, waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

### **Zienswijzen**

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van de eerste fase voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek zijn vijf zienswijzen, waarvan vijf uniek, en twee reacties over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reactie op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. De antwoordnota is opgenomen in het vastgestelde inpassingsplan.

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend. In de genoemde antwoordnota vindt u de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf.

### **Overweging:**

In afwijking van het vigerend provinciaal beleid wordt de leiding niet geheel haaks op het A.G. Wildervanckkanaal aangelegd. Vanwege het nog te bouwen windpark wordt de leiding vanuit het mengstation zo snel mogelijk in de parallel liggende tracé van de bestaande leidingbundel aan de oostkant van de N33 gelegd.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat in dit specifiek geval het geheel haaks kruisen van het A.G. Wildervanckkanaal redelijkerwijs niet mogelijk is.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale vaarweg, mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen.

### **Besluit**

Daarom verlenen wij aan Gasunie Transport Service BV te Groningen,

- 1 vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub b van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, en
- 2 toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie Groningen daarvan rechthebbende is, voor:

het aanbrengen en behouden van een gasleiding DN900, 79,9 bar, aangeduid als A-685, en het daartoe uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal bij km 1,050 te Zuidbroek (RD-coördinaat bij benadering x=255875, y= 575273).

Eén en ander zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen:

- A-685-KR-001, wijziging 4 van 13-07-2018;
- A-685-KR-002, wijziging 4 van 13-07-2018;
- A-685-KR-003, wijziging 2 van 12-07-2018;
- A-685-KR-004, wijziging 1 van 08-03-2016;
- A-685-KR-005, wijziging 2 van 12-07-2018;
- A-685-KR-006, wijziging 4 van 18-06-2018;
- A-685-XW-001-1, wijziging 2 van 13-07-2018;
- A-685-XW-001-2, wijziging 2 van 13-07-2018;
- A-685-XW-002-1, wijziging 2 van 13-07-2018.

En verder overeenkomstig de door u ingediende sterkteberekening van Bilfinger/Tebodin, met referentienummer I.012900.01, revisie A van 17-09-2018 en het grondmechanisch rapport van Antea Group met documentnummer 408842-GMO-02, revisie 01 van 12 september 2018.

**Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:**

**1 Uitvoering**

- a) Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een gedetailleerd boorplan ter goedkeuring te worden overlegd. Met de werkzaamheden mag pas worden aangevangen na onze goedkeuring van het boorplan;
- b) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer [REDACTED], of een bevoegde plaatsvervanger. De heer [REDACTED] is telefonisch bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 050-3164579;
- c) Een exemplaar van deze vergunning of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (o.a. tekeningen en/of boorplan) behorende bij deze vergunning, dient voortdurend op het werk aanwezig te zijn;
- d) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze vergunning, inclusief tekening(en) en boorplan, te worden overlegd;
- e) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de normen NEN 3650:2012 (deel 1 t/m 5) en NEN 3651:2012 van toepassing;
- f) De veiligheidsfactor voor het evenwicht tussen waterdruk en boorvloeiendruk moet minimaal 1,1 zijn;
- g) Bij het intredepunt aan de westzijde van het kanaal dient een kwelscherm om de leiding te worden aangebracht. Het kwelscherm dient rondom ten minste 0,5 meter buiten de leiding te steken. Het kwelscherm dient te worden gepakt in een kleikist met een dikte van minimaal 0,5 meter aan weerszijden van het scherm. De kleikist dient tot minimaal 0,5 m buiten het kwelscherm te steken. Boven de aan te brengen kwelscherm dient de gronddekking minimaal 0,5 meter te bedragen. De leiding moet gecentreerd en rondom waterdicht in het kwelscherm worden aangebracht. De te verrichten graafwerkzaamheden hierbij zijn minimaal;
- h) Vrijkomend bentoniet moet naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd;
- i) Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet toegestaan behoudens onze schriftelijke toestemming;
- j) De houdster van de vergunning moet de aanvang van de werkzaamheden melden aan de toezichthouder of een bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan;
- k) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de leiding moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd alsook het betrokken waterschap worden ingelicht;
- l) De werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- m) De door het betrokken waterschap te stellen eisen moeten in acht worden genomen. Als één van deze eisen conflicteren met de in deze vergunning opgenomen voorschriften moet u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud.

**2 Einde van deze vergunning**

De vergunning vervalt, wanneer binnen drie jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik is gemaakt.

Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de houdster van de vergunning schade lijdt of zal lijden hierdoor, dan kan de houdster van de vergunning op grond van de "Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Groningen 2006", inclusief de wijzigingen van 2013, in aanmerking komen voor vergoeding van (een deel van) de schade.

- 3 Rechtsopvolgers  
Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze vergunning in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger.
- 4 Beheer en onderhoud  
De houdster van de vergunning is verplicht de voorzieningen in goede staat te houden en daaraan de nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de weg moeten worden opgevolgd.
- 5 Bodemverontreiniging  
Wij zijn niet op de hoogte van eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U zult zelf onderzoek moeten verrichten naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties daarvan.
- 6 Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé  
Als een mantelbuis/kabel niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor rekening van de houdster van deze vergunning moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van beheer en onderhoud het verwijderen van de buis/kabel ongewenst is. Het verwijderen en laten liggen van de buis/kabel mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 7 Beëindiging activiteiten oude tracé  
Buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé moeten worden verwijderd voor rekening van de houdster van deze ontheffing, tenzij het bevoegd gezag besluit uit het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van buizen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de buizen mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde gezag.
- 8 Wet natuurbescherming  
Wij zijn niet op de hoogte van eventuele beschermde soorten om en nabij de plaats van de werkzaamheden. U zult zelf onderzoek moeten doen of er beschermde soorten voorkomen. Wij wijzen u erop dat de naleving van deze wet voor uw verantwoording is.
- 9 Kabels en leidingen  
Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via [klic@kadaster.nl](mailto:klic@kadaster.nl) of telefonisch via 0800 00 80.
- 10 Rechten van derden  
Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden. U zult ook van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven genoemd werk alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze vergunning.
- 11 Schade  
Deze vergunning ontslaat de houdster van de vergunning niet van de plicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de provincie en/of derden schade lijdt(en) als gevolg van het gebruik van deze vergunning.

12 Revisietekening


Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen en moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

13 Leges

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. Wij verzoeken u de leges volgens bijgaande legesnota met nummer 300549, binnen veertien dagen te voldoen.

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Groningen:  
Namens dezen:



  
Bureauhoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

**Als u het niet eens bent met dit besluit**

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.