

## Watervergunning

**Datum:** Veendam  
**Nummer:** HAS2019\_Z17671  
**Onderwerp:** Het aanbrengen van een keerwand rondom de bestaande en een nog te bouwen N2 installatie te Zuidbroek

### Inhoudsopgave

#### Hoofdstuk

1. Aanhef
  2. Beoordeling aanvraag
  3. Besluit
  4. Ondertekening
  5. Bijzondere voorschriften
  6. Procedure
- Bijlage 1  
Bijlage 2



## Watervergunning op basis van de Keur

### 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 24 juni 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gasunie Transport Services, Postbus 181 te GRONINGEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

### 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel:

- De Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

### 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gasunie Transport Services, Postbus 181 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een keerwand rondom de bestaande en een nog te bouwen N2 installatie te Zuidbroek.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

### 4. Ondertekening

Veendam, 22 oktober 2019  
namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water



## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- a. De keerwanden worden aangebracht in de beschermingszone aan weerszijden van de Munte hoofdwaterring, in de polder Tusschenklappen te Zuidbroek. Eén en ander als aangegeven in de aanvraag en indicatief afgebeeld op onderstaande luchtfoto.



### 5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Tekeningen T 008 t/m T 016, Projectnummer 362606 van Sweco d.d. 29 mei 2019
  - Doc.nr. 1315-0207-123\_31.R09\_Realisatie\_keerwand van Fugro d.d. 29 mei 2019.
  - Tekeningnr. 187067 blad G1, G2, G4, G5 van Adonin d.d. 12 april 2019
  - Verslag overleg Gasunie/waterschap d.d. 10 juli 2019
  - Notitie uitgangspunten onderhoud hoofdwaterring de Munte van H.Schreur, Gasunie
- b. De werkzaamheden moeten conform de bijlagen worden uitgevoerd en voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning.
- c. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### 5.3. Uitvoering

- a. De keerwanden worden aangebracht in de beschermingszone van hoofdwaterring De Munte, in de polder Tusschenklappen te Zuidbroek.
- b. Op de verbindingsdam tussen de bestaande en de nieuw te bouwen installatie is geen doorgang mogelijk voor onderhoudsmaterieel.
- c. In de uitvoeringsperiode mag de water aan- en afvoer niet worden belemmerd.
- d. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

#### 5.4. Onderhoudsplicht hoofdwatgang

Dit betreft hoofdwatgang OAF-0-00427 van Hondelaan tot AGW-kanaal:

- Maaien onderhoudspad dient drie maal per jaar te gebeuren.
- Maaien talud: dit dient twee maal per jaar te gebeuren. Te weten voor 1 juli en voor 15 oktober
- Maaikorven: het natte profiel dient drie maal per jaar gemaaikorfd te worden. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer dan 50% begroeiing in de natte bak mag zitten tijdens het groeiseizoen. Na de laatste ronde is natte profiel schoon. Laatste ronde voor 15 oktober uitgevoerd.
- In het voorjaar worden de maaipaden waar nodig geëgaliseerd en daar waar naar nodig opnieuw ingezaaid.
- Baggeren: eens in de 8 à 10 jaar dient het nat profiel op leggermaat gebaggerd te worden. Indien bagger niet ter plaatse verwerkt kan worden dient dit te worden afgevoerd.
- Duikers: doorstroomprofiel dient onderhouden te worden zodat geen peilverhoging ontstaat.
- Drijfvuil: dit dient bij/voor zowel de duikers als de onderleider onder het AGW-kanaal te worden verwijderd.
- Instandhouden profiel: mochten er inzakkingen van talud optreden waardoor doorstroomprofiel verkleind wordt, dient dit direct door onderhoudsplichtige te worden hersteld. Dit in overleg met het Waterschap.

Bovenstaande zijn uitgangspunten. Door het Waterschap kan door wat voor omstandigheden ook extra onderhoud worden gevraagd. Door het Waterschap wordt de hoofdwatgang twee maal per jaar geïnspecteerd.

Bij het uitvoeren van bovengenoemde onderhoudszaken moet rekenschap worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving.

## 6. Procedure Rijkscoördinatie-regeling

### 6.1. Algemeen

In artikel 39b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gaswet is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatie-regeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het project aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatie-regeling van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:

- op donderdag 29 augustus 2019 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op donderdag 29 augustus 2019 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Gasunie Transport Services B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met donderdag 10 oktober 2019 ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Groningen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van de derde fase voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek zijn geen zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht.

## Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

### 1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### 2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### 3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### 4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### 5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### 7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



## Bijlage 2

### Model A

### Bericht van aanvang werkzaamheden

Verzenden 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

Z17671

Waterschap Hunze en Aa's  
Postbus 195  
9640 AD VEENDAM

**Gasunie Transport Services**, te **GRONINGEN**, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, met vergunningnummer **HAS2019\_Z17671** wordt begonnen op:

.....

Dit bericht mag u ook mailen naar: [waterschap@hunzeenaas.nl](mailto:waterschap@hunzeenaas.nl)

----- ✂ -----

### Model B

### Bericht van beëindiging werkzaamheden

Verzenden uiterlijk één week na beëindiging van de werkzaamheden

Z17671

Waterschap Hunze en Aa's  
Postbus 195  
9640 AD VEENDAM

**Gasunie Transport Services**, te **GRONINGEN**, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, met vergunningnummer **HAS2019\_Z17671** is afgerond op .....

Dit bericht mag u ook mailen naar: [waterschap@hunzeenaas.nl](mailto:waterschap@hunzeenaas.nl)

