

Omgevingsvergunning

Kenmerk: HZ_WABO-20-1556

Burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren hebben op 18 september 2020 van TenneT TSO de heer R. Blom een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten nummers 4 t/m 36 op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en Muiderberg.

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de bepalingen in de Wabo, de omgevingsvergunning voor het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten nummers 4 t/m 36 (activiteit het bouwen van een bouwwerk) op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en Muiderberg onder voorwaarden te verlenen.

Voor de overwegingen die hebben geleid tot het verlenen van de vergunning verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit besluit.

Kenmerk: HZ_WABO-20-1556
Zaaknummer: 1964203

Toezening:

Dit besluit is digitaal verzonden aan:

De aanvrager;
TenneT TSO
de heer R. Blom
Postbus 718
6800 AS ARNHEM
ronald.blom@tennet.eu

Stukken bij besluit

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

- Bijlage I – Overwegingen
- Bijlage II – Voorschriften
- Bijlage III – Zienswijzen

- W. Aanvraagformulier publ.
- W. Begeleidend schrijven
- W. Bijlage 1 Overzicht en spanvelden
- W. Bijlage 2 Situatie
- W. Bijlage 3 Mastenlijst
- W. Bijlage 4 Overzicht maatregelen (aanvulling 16-11)
- W. Bijlage 5 Uitgangspuntenrapport
- W. Bijlage 6 Funderingsrapportage
- W. Bijlage 7 19-0622 mastconstr rap DIM-LLS rev3

- W. Bijlage 8 Bodemonderzoek DIM-LLS
- W. Bijlage 9 Nader bodemonderzoek
- W. Bijlage 10 Archeologische rapportages
- W. Bijlage 11 Rapportages geotechnisch onderzoek
- W. Bijlage 12 Natuurtoets
- W. Bijlage 13 20200918 DIM-LLS Aanvraag ontheffing Wnb 5190024391219
- W. Addendum Controleberekeningen kustzone (aanvulling 16-11)

Procedure

In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet, is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieprocedure als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor BETER BENUTTEN BESTAANDE 380 kV/ project Diemen- Lelystad gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uitgebreide) als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Diemen- Lelystad.

Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieprocedure van toepassing.

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/project Diemen- Lelystad bevorderd. Onderhavig besluit is als volgt voorbereid:

Op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

Op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan [INITIATIEFNEMER] gezonden; het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers worden persoonlijk geïnformeerd.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in § 3.3 (de uitgebreide voorbereidingsprocedure) van de Wabo.

Op 14 oktober 2020 is er een verzoek om aanvulling verzonden en op 16 oktober 2020 zijn de ontbrekende stukken ingediend. Hiermee voldoet de aanvraag aan de ontvankelijkheidseisen, zoals gesteld in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit "bouwen van een bouwwerk" artikel 2.1, lid 1 sub a en artikel 2.10 van de Wabo.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Bouwverordening Gooise Meren 2016 en de Mor.

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Diemen- Lelystad

Postbus 142

2270 AC Voorburg

Voorschriften

Voor de voorschriften behorende bij deze vergunning verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit besluit.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
namens hen,

Bijlage I

Kenmerk: HZ_WABO-20-1556

Overwegingen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Bouwplan

Het bouwplan betreft het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten nummers 4 t/m 36 op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en Muiderberg.

Bestemmingsplannen

Paraplubestemmingsplan parkeernormen

Het bouwplan is getoetst aan het "Paraplubestemmingsplan parkeernormen Gooise Meren" (hierna: de parkeernormen) en de op grond daarvan gestelde regels.

Het initiatief leidt niet tot een hogere parkeerdruk en voldoet aan de voorschriften van de parkeernormen.

Bestemmingsplannen

Het bouwplan is getoetst aan de bestemmingsplannen "1^e Herziening Buitengebied", "Landelijk Gebied" en "De Krijgsman".

De gronden zijn bestemd als:

- Bestemmingsplan "1^e Herziening Buitengebied":
"Natuur", "Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap" met dubbelbestemmingen "Aandachtszone Spoorweglawaaï" en "Nuts- en Buisleidingen – Hoogspanningsleiding";
- Bestemmingsplan
"Landelijk Gebied": "Agrarisch met waarden", "Sport – manage", "Verkeer – Verzorgingsplaats", "Groen", "Natuur - 1" en "Natuur - 2" met dubbelbestemmingen "Leiding – Hoogspanningsverbinding", "Waarde – Archeologie 1", "Waarde – Archeologie 3", "Waarde – Archeologie 4", "Waarde – Cultuurhistorie" en "Waterstaat - Waterkering"
- Bestemmingsplan "De Krijgsman":
"Natuur" met dubbelbestemmingen "Leiding – Hoogspanningsverbinding" en "Waterstaat - Waterkering"

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de bovengenoemde bestemmingsplannen.

Bouwbesluit

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan in overeenstemming is met het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

Het bouwplan is in overeenstemming met de Bouwverordening.

Archeologie

Op de locaties binnen het bouwplan is archeologisch onderzoek uitgevoerd, rapport 271507-00 d.d. 14 augustus 2020 (bijlage 10). Ten behoeve van de werkzaamheden aan de masten is geen nader onderzoek noodzakelijk en is de aangevraagde activiteit niet verstorend voor de aanwezige archeologische waarden. Voor de lierlocatie van mast 030 en de bouwweg bij mast 031 worden wel voorwaarden gesteld, echter maken deze geen onderdeel uit van deze omgevingsvergunning, deze moeten apart nog worden aangevraagd.

In de bijlage voorschriften is de voorwaarde Archeologie opgenomen.

Wet Natuurbescherming (Wnb)

Tauw heeft in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna op het tracé. Daarnaast zijn in het onderzoek de effecten (o.a. stikstof) ten aanzien van natura 2000-gebieden onderzocht. Op basis van het natuuronderzoek (bijlage 12) van Tauw wordt geconcludeerd dat voor de verbinding Diemen-Lelystad een ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wnb nodig is. Een vergunning voor gebiedsbescherming in het kader van de Wnb is niet noodzakelijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van artikel 1.3 lid 5 van de Wnb bevoegd gezag voor het verlenen van de ontheffing. De ontheffing voor soortenbescherming is aangevraagd bij het ministerie van LNV. Een kopie van de ontheffingsaanvraag is in bijlage 13 toegevoegd.

Bijlage II

Kenmerk: HZ_WABO-20-1556

Voorschriften

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- U dient de start van de werkzaamheden minimaal twee werkdagen van te voren te melden aan het bouwtoezicht van de gemeente Gooise Meren. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, te bereiken op telefoonnummer (035) 2070 920 of per e-mail vergunningen@gooisemeren.nl. Daarnaast moeten alle belangrijke tussenstappen tijdens de bouw aan het bouwtoezicht worden gemeld, zodat zij daarop kunnen controleren.
- U dient de gereedmelding van de werkzaamheden uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden te melden aan het bouwtoezicht van de gemeente Gooise Meren. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, te bereiken op telefoonnummer (035) 2070 920 of per e-mail vergunningen@gooisemeren.nl.
- Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen voordat dit is gereedgemeld en deze gereedmelding is geaccepteerd.
- Zijn uw gegevens ten behoeve van de bouwregistratie nog niet ingediend, of wilt u deze wijzigen? Dan dient u deze (gewijzigde) gegevens minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving in te dienen. U doet dit bij voorkeur als aanvulling op uw omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl.

Bouwbesluit

Er moet worden gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.

Aanleveren statische berekening

Conform afdeling 2.1 van het Bouwbesluit dient de bouwconstructie duurzaam bestand te zijn tegen de daarop werkende krachten. Op grond hiervan mag pas worden gebouwd nadat is gebleken dat de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie bij de fundamentele belastingcombinaties, bepaald volgens de NEN-EN 1990 niet wordt overschreden. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de constructieberekeningen van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Gooise Meren.

De volgende constructieve stukken dienen in een later stadium (**6 weken** voor start bouw betreffende constructie onderdeel) nog ingediend te worden:

- Definitief palenplannen van alle te wijzigen masten (met paaltype, paalafmetingen, paalkop detail, paallengtes, inheinniveau, steklengte, sondeerpunten en aantal palen, bestaande palen).
- Kalenderstaten.
- Paalafwijkingen.
- Paalwapening (tekening en berekening).
- Ankerplan van alle te wijzigen masten. (tekening en berekening). Verankering staalconstructie aan fundering.
- Vormtekening fundering van alle te wijzigen masten.
- Wapening fundering te wijzigen masten. (tekening en berekening). Ook detail berekeningen.
- Werktekening staalconstructie van alle te wijzigen masten (tekening en berekening verbindingen).

Let op:

- Alleen de mastconstructies in de Gemeente Gooise meren zijn getoetst.
- Voor de uitvoering alleen de constructieve stukken t.b.v. van de gemeente Gooise meren indienen.

- Er dient voor de uitvoering een coördinerend hoofdconstructeur op het werk gezet te worden die de samenhang bewaakt.

Aanleveren gegevens

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het alsnog aanleveren van gegevens. U moet u daaraan voldoen binnen de door ons aangegeven termijn. Aanvullende gegevens kunt u bij ons indienen als aanvulling op uw omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat wij de gegevens kunnen afkeuren of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Archeologie (bij aantreffen van vondsten)

De werkzaamheden dienen onverwijld te worden stilgelegd en op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456).

Wet Natuurbescherming

De werkzaamheden binnen deze omgevingsvergunning kunnen pas worden uitgevoerd als er toestemming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gegeven.