



Waterschap **Scheldestromen**

## Ontheffing

Datum : 23 mei 2022  
Nummer : 2022012794  
CaseID : WV121.1120

### AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 13 september 2021 een aanvraag ontvangen en op 21 april 2022 gewijzigde bijlagen ontvangen van ARCADIS Nederland BV, Beaulieustraat 22, 6814 DV ARNHEM, om een ontheffing te verlenen voor werkzaamheden in de buurt van een waterschapsweg.

De aanvraag is ingediend namens TenneT TSO BV, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM.

### AANVRAAG

De aanvraag betreft: de uitvoering van het project 'Net op zee IJmuiden Ver Alpha' binnen het beheergebied van waterschap Scheldestromen. De aanvraag heeft alleen betrekking op het landdeel van het kabeltracé.

#### (Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben.

### OVERWEGINGEN

#### *Werkzaamheden*

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsleiding vanaf het Veerse Meer tot aan het 380 KV hoogspanningsstation te Borssele. De werkzaamheden vinden plaats op waterschapswegen. Daarom is er een Keur ontheffing wegen vereist.

#### *Eigendom*

De ondergrond van de wegen die gekruist worden is in bijna alle gevallen eigendom van het waterschap. Voor een leiding in grond van het waterschap is ook privaatrechtelijk toestemming nodig.

#### Motivering en beoordeling

Uit het onderzoek in het kader van de Keur Wegen waterschap Scheldestromen 2011 en de Beleidsnotitie Ontheffingen Wegen waterschap Scheldestromen is het volgende gebleken:

- Het is een nutsvoorziening en kan daarom aangemerkt worden als een voorziening welke aangelegd wordt in het kader van algemeen belang;
- de aanleg heeft geen negatieve invloed op de constructie van de weg omdat het werk uitgevoerd wordt door middel van een boring of persing;
- de aanleg heeft geen negatieve invloed op het veilig gebruik van de weg, er wordt gewerkt vanuit de wegberm zodat de weg tijdens de werkzaamheden niet afgesloten hoeft te worden;
- Aangezien de uitvoering mogelijk pas over 5 jaar start zal de ontheffing na 3 jaar niet gestart te zijn met de werkzaamheden niet ingetrokken worden door het waterschap. (artikel 14 lid 2 sub d van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 geeft aan dat het waterschap na 3 jaar een ontheffing kan intrekken als er geen gebruik van is gemaakt.). In de voorschriften wordt wel opgenomen dat de ontheffinghouder een uitvoeringsplanning ter goedkeuring dient voor te leggen aan het waterschap.
- Het wijzigingsverzoek / aanvullingsverzoek d.d. 21 april 2022 omvat:
  1. Alternatieve configuratie HDD-boringen;
  2. Verlenging boring Muidenweg;

Postadres:

Postbus 1000,  
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,  
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,  
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e [info@scheldestromen.nl](mailto:info@scheldestromen.nl)

s [www.scheldestromen.nl](http://www.scheldestromen.nl)

3. Gewijzigde ligging boring Oude Veerweg;
4. Gewijzigde lengte boring Sloekreek.

Punten 1 t/m 3 hebben betrekking op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden op waterschapswegen. De gewijzigde boringen en de aanvullende configuratie leiden niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

De voorschriften zijn alleen van toepassing binnen het gebied waar de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 van toepassing is.

De verkeersveiligheid komt door uitvoering van hierboven genoemde zaken niet in het geding en de werkzaamheden passen binnen het beleid.

## PROCEDURE

Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt aangemerkt als aanleg of uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 20a in samenhang met artikel 20ca van de Elektriciteits-wet 1998. Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister voor Klimaat en Energie. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister voor Klimaat en Energie (KE) heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 13 januari 2022 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 13 januari 2022 is de minister voor KE een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage gelegen bij gemeente Borsele;
- er zijn twee online informatieavonden georganiseerd, op 1 en 3 februari 2022.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister voor KE bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor KE daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

## Behandeling zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn in totaal 27 unieke zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.

Tegen het ontwerp van dit besluit is een zienswijze ingediend. In de genoemde Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha vindt u de inhoudelijke reactie op de zienswijze voor zover deze niet is opgenomen in het besluit zelf.

De Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.


#### **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

#### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 besluit het dagelijks bestuur aan TenneT TSO BV, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde ontheffing te verlenen voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf het Veerse Meer naar een te bouwen converterstation te Borssele, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen,



programmamanager Afvalwaterketen

## VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften algemeen

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling Wegen, werkgebied Noord-Beveland en Zuid-Beveland West , de heer J. de Wild, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2461000 (hierna te noemen "de opzichter").
2. **Voorafgaand aan de uitvoering van de boringen ter plaatse van de Oude Veerweg en de Bernhardweg West / de Quarlespolderweg dient de vergunninghouder de gekozen configuratie kenbaar te maken aan de wegbeheerder.**
3. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
4. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
5. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de ontheffinghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de ontheffinghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
6. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen in de wegberm van waterschapswegen is niet toegestaan. In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
7. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponeerd. Overtollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.
8. De ontheffinghouder dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de opzichter maatregelen en voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met de CROW-publicatie "Beleid, proces en basisinformatie - Werk in Uitvoering 96b". De ontheffinghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
9. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in de vorm van een Romeinse II.
10. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
11. Tussen zonsopgang en zonsopkomst mogen in de wegberm en wegsloot geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
12. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt.
13. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in drievoud aan de afdeling Wegen te worden gezonden.
14. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.

15. Indien de ontheffinghouder een werk waarvoor ontheffing is verleend definitief wil verwijderen, dan maakt ontheffinghouder hier tijdig en schriftelijk melding van aan het waterschap. De werken mogen niet eerder worden verwijderd dan na schriftelijke instemming (onder het stellen van nadere voorschriften) van het waterschap.
16. De ontheffinghouder dient een uitvoeringsplanning ter goedkeuring voor te leggen aan het waterschap. Dit vanwege de lange uitvoeringsperiode en onzekerheid van de startdatum.
17. De werken/voorzieningen worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de ontheffinghouder en conform de aanwijzingen van de opzichter.
18. Indien in het wegebelaag werken opgeruimd, verplaatst e.d. moeten worden, zal dit op kosten van de ontheffinghouder worden gedaan.

#### **Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding**

1. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde tekening(en).
2. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen door de ontheffinghouder worden verwijderd.
3. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing.
4. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is. Het uitvoeren van een open ontgraving binnen 1 meter uit de kant van de verharding is niet toegestaan. De ontgraving mag geen grotere diepte hebben dan een lijn die onder een hoek van 45 graden vanaf de kant van de verharding kan worden getrokken. De ontgraving moet minimaal 0,6 meter bedragen. De uitvoeringsmethode is een boring of persing.
5. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
6. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantelbuis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient, zoveel mogelijk is in relatie tot het te volgen tracé, **haaks op** de wegas te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het aanleggen van mantelbuizen door middel van doorspuiten is niet toegestaan.
7. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aanvullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsopgang de ontgraving dicht is. Als boringen vooraf gerealiseerd worden dient de mantelbuis afdicht te worden en het intrede en uittredepunt tijdelijk weer aangevuld te worden met de uitkomende grond.
8. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
9. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afdicht, of de bovenlaag dient te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
10. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.

11. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen barmvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
12. Ingeval er breuk/storing en/of lekkage in de kabels en/of leidingen ontstaat, dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de ontheffinghouder.

## **MEDEDELINGEN behorend bij ontheffing nummer 2022012794**

### **Beroepsprocedure**

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij:

Raad van State  
Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA DEN HAAG

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met de ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een niet-belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Zo nodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

### **Overige ontheffingsvereisten**

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze ontheffing is verleend.

### **Inzage ontheffing**

Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

### **Intrekking ontheffing**

Op grond van artikel 14 lid 2 sub d van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de ontheffing gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Zoals in de belangenafweging vermeld zal het waterschap van deze mogelijkheid geen gebruik maken omdat de kans groot is dat het werk pas na 5 jaar start.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd. De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

### **Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

**Expeditie**

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- a. ARCADIS Nederland BV, Beaulieustraat 22, 6814 DV ARNHEM
- b. intern, Waterschap Scheldestromen afdeling JZ/G (team grondzaken)