

DEFINITIEF ONTWERPBESLUIT

TenneT TSO B.V.
[REDACTED]
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

N268, N285, N289 en N640; verlenen vergunning veranderen provinciale weg

Geachte heer [REDACTED],

Op 18 november 2022 hebben we uw vergunningaanvraag ontvangen voor het veranderen van de provinciale wegen N268, N285, N289 en N640 in verband met de realisatie en instandhouding van de 380 kV hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg, al dan niet gecombineerd met een 150 kV-verbinding, het amoveren van één bestaande verbinding, het indien nodig tijdelijk plaatsen van jukken en het realiseren van twee tijdelijke uitwegen naar de N289.

De vergunning is nodig voor:

- a. Het bovengronds kruisen van de provinciale weg N268 met 380 kV verbindingen, tussen km 10.700 en km 10.800;
- b. Het bovengronds kruisen de provinciale weg N285 met 150 en 380 kV verbindingen, tussen km 3.700 en km 3.800;
- c. Het ondergronds kruisen (in de leidingenstraat) van de provinciale weg N289 met 150 en 380 kV verbindingen, tussen km 21.000 en km 21.200;
- d. Het ondergronds kruisen (gedeeltelijk in de leidingenstraat) van de provinciale weg N289, tussen km 22.850 en km 22.950, met een 150 kV verbinding;
- e. Het bovengronds kruisen van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.700, met 150 en 380 kV verbindingen;
- f. Het amoveren van een bovengrondse kruising van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.600, met 150 kV verbindingen;
- g. Het (tijdelijk) ondergronds kruisen (in de leidingenstraat) van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.600, met een 150kV verbinding die na gebruik wordt geamoveerd;
- h. Het - indien nodig - tijdelijk plaatsen van jukken;
- i. Het tijdelijk uitwegen (werkwegen) naar de N289, ter hoogte van km 21.150 links en rechts;

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

Uw kenmerk

10

Contactpersoon

[REDACTED]

Telefoon

[REDACTED]

Email

[REDACTED]

Bijlage(n)

2

Zuid-West 380 kV Oost wordt aangemerkt als een uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet voor zover het betreft de van dat net deel uitmakende netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998. Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Zuid-West 380 kV Oost gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister voor Klimaat en Energie. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Zuid-West 380 kV Oost. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister voor Klimaat en Energie heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Zuid-West 380 kV Oost bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als volgt voorbereid:

- Op **<datum>** is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- Op **<datum>** is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- Het ontwerp van het besluit heeft van **<datum>** tot en met **<datum>** ter inzage gelegen bij **<locatie>**;
- Er zijn informatieavonden georganiseerd, op **<data>**, waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister voor Klimaat en Energie bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor Klimaat en Energie daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

We hebben uw aanvraag behandeld. Ons besluit luidt als volgt:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

1. Gelet op artikel 2.50, eerste lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

2. Overwegende dat de provinciale wegen N268, N285, N289 en N640 in de gemeenten Halderberge, Zevenbergen en Woensdrecht deel uitmaken van de zorgplicht voor de provinciale weg als bedoeld in artikel 2.49, tweede lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;
3. Overwegende dat Gedeputeerde Staten voor het veranderen van de weg nadere regels hebben vastgesteld in de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013. Op verzoek sturen we u een kopie van de regeling toe;
4. Overwegende dat artikel 4 van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013 algemene vereisten stelt aan het veranderen van de weg, zoals aangevraagd;
5. Overwegende dat artikel 5 van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013 vereisten stelt aan kabels of leidingen;
6. Overwegende dat de aangevraagde (tijdelijke) veranderingen van de weg voldoen aan de algemene vereisten als bedoeld in artikel 4 van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013;
7. Overwegende dat de aangevraagde verandering van de weg voor wat betreft kabels en leidingen voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 5 van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013;
8. Overwegende dat op grond van het voorgaande de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid niet in het geding komen door het veranderen van de provinciale wegen N268, N285, N289 en N640 in verband met de realisatie en instandhouding van de 380 kV hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg, al dan niet gecombineerd met een 150 kV-verbinding, het amoveren van één bestaande verbinding, het indien nodig tijdelijk plaatsen van jukken en het realiseren van twee tijdelijke uitwegen naar de N289.

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

Besluiten

TenneT TSO B.V. vergunning te verlenen voor de realisatie en instandhouding van de 380 kV hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg, al dan niet gecombineerd met een 150 kV-verbinding, het amoveren van één bestaande 150kV verbinding, het – indien nodig – tijdelijk plaatsen van jukken en het realiseren van twee tijdelijke uitwegen, voor/ten behoeve van:

- a. Het bovengronds kruisen van de provinciale weg N268 met 380 kV verbindingen, tussen km 10.700 en km 10.800;
- b. Het bovengronds kruisen de provinciale weg N285 met 150 en 380 kV verbindingen, tussen km 3.700 en km 3.800;
- c. Het ondergronds kruisen (in de leidingenstraat) van de provinciale weg N289 met 150 en 380 kV verbindingen, tussen km 21.000 en km 21.200;

- d. Het ondergronds kruisen (gedeeltelijk in de leidingenstraat) van de provinciale weg N289, tussen km 22.850 en km 22.950, met een 150 kV verbinding;
- e. Het bovengronds kruisen van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.700, met 150 en 380 kV verbindingen;
- f. Het amoveren van een bovengrondse kruising van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.600, met 150 kV verbindingen;
- g. Het (tijdelijk) ondergronds kruisen (in de leidingenstraat) van de provinciale weg N640, tussen km 2.500 en km 2.600, met een 150kV verbinding die na gebruik wordt geamoveerd;
- h. Het - indien nodig - tijdelijk plaatsen van jukken, conform de bij de aanvraag gevoegde tekening nummer: 10124719-37-001 van 08-07-2022, Principetekening autosnelweg juk;
- i. Het tijdelijk uitwegen naar de N289, ter hoogte van km 21.150 links en rechts.

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

De werkzaamheden zijn aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen:

- VKA 1.1 van 20-7-2022, bovengronds kruisen N268 mast 1062 - 1063;
- VKA 2.0.1 van 16-11-2022, bovengronds kruisen N285 mast 1095 - 1096;
- VKA 1.1 van 13-6-2022, ondergronds kruisen N289 150 kV boring (ten noorden van knooppunt Markiezaat);
- VKA 2.0.1 van 16-11-2022, ondergronds kruisen N289 150 / 380 kV open ontgraving in leidingenstraat - leidingenviaduct;
- VKA 1.1 van 20-7-2022, tijdelijk ondergronds kruisen met een 150 kV verbinding van de N640 en het permanent bovengronds kruisen met een 150 kV en 380 kV verbinding van de N640 met mast 1068 - 1069;
- Zuid-West 380 kV oost, Reimerswaalweg, N289, versie 2.0.1 van 25 mei 2023.

Voorschriften

Bij deze vergunning gelden de voorschriften uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 van de Voorschriften beschikkingen provinciale wegen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. De voorschriften zijn bijgevoegd.

Bijzondere voorschriften

1. In aanvulling op de algemene voorschriften dient u ten minste zes (6) weken voorafgaand aan de aanleg van de tijdelijke uitwegen naar de N289, de plannen voor die werkzaamheden af te stemmen met de provincie [REDACTED];
2. In aanvulling op de algemene voorschriften dient u veertien werkdagen voorafgaand aan de datum van uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met [REDACTED] om de start van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen af te stemmen. We verzoeken u in uw email het provinciaal wegnummer en het kenmerk van deze vergunning te vermelden;

3. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het tijdstip waarop, gelden voor de in deze vergunning genoemde provinciale wegen afwijkende tijden waarbinnen mag worden gewerkt. Hiervoor dient u tijdig contact op te nemen met [REDACTED];
4. Voor de definitieve locatie en uitvoering van de tijdelijke uitwegen naar de N289 dient u tijdig contact op te nemen met de in de kantlijn genoemde contactpersoon;
5. In afwijking van de algemene voorschriften vervalt deze vergunning - indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt - op **31 december 2030**. Op verzoek van de houder van de vergunning kunnen we uitstel verlenen.

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges verschuldigd. Het bedrag staat vermeld in het bijgevoegde legesbesluit.

Voor het betalen van de leges ontvangt u binnenkort een legesaanslag.

Digitale aanvraag

De provincie stimuleert het op digitale wijze indienen van aanvragen. Voor het aanvragen van een besluit over het veranderen of gebruiken van provinciale wegen, hebben we digitale aanvraagformulieren ontwikkeld. Het gebruik van deze e-formulieren bevordert dat we uw aanvraag sneller ontvangen en dat u sneller dan via de traditionele schriftelijke weg een antwoord tegemoet kunt zien over uw aanvraag. We geven u daarom in overweging om voortaan uw aanvragen beveiligd digitaal in te dienen met behulp van een e-formulier. U kunt de e-formulieren vinden op

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/INFRA_Wegen_Portal.

Bedrijven en medeoverheden verzoeken we tevens gebruik te maken van de Berichtenbox voor bedrijven, zie www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/.

Tot slot

Conform uw aanvraag beschouwen we de heer [REDACTED], bereikbaar onder telefoonnummer [REDACTED] als contactpersoon. We verzoeken u bij eventuele wijzigingen in deze gegevens ons per ommegaande daarover te informeren.

Verder wijzen we u er volledigheidshalve op dat naast deze vergunning ook andere toestemmingen nodig kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan toestemmingen van de gemeente. Verlening van deze vergunning ontslaat u derhalve niet van de verplichting die toestemmingen aan te vragen, alvorens u gebruik maakt van deze vergunning.

Op 14 juli 2023 hebben we met u contact gehad over de voorbereiding van een RAW-contract voor de provinciale weg N268 en contractvoorbereidingen voor de provinciale wegen N285 en N289. Indien en voor zover we deze provinciale wegen in de toekomst daadwerkelijk reconstrueren, kan dit gevolgen

hebben voor de verandering van de weg die we hieraan voorafgaand hebben vergund. We verwachten de reconstructies uit te voeren binnen 5 jaar. In dat geval wijzen we u erop dat u mogelijk actief het risico op nadeel als gevolg van en tijdens de reconstructie aanvaardt. Ter voorkoming daarvan treden vergunninghouder en de provincie treden tijdig in overleg over de uit te voeren voorgenomen werkzaamheden en hebben de intentie om bij het parallel uitvoeren van hun werkzaamheden te kijken of deze gezamenlijk doorgang kunnen vinden.

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167

Voor wat betreft de N285 hebben we aangegeven dat daar alleen kleine reconstructies, los van elkaar, worden gerealiseerd. De verwachting is dat die geen problemen opleveren voor de vergunde werkzaamheden. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden af te stemmen met de heer [REDACTED].

Voor wat betreft de N268 hebben we aangegeven dat de provinciale werkzaamheden daar naar verwachting plaatsvinden tussen april en september 2024. We verwachten niet dat die problemen opleveren voor de vergunde werkzaamheden. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden af te stemmen met de heer [REDACTED].

Voor wat betreft de voorgenomen werkzaamheden op de N289 hebben we aangegeven dat die werkzaamheden geen problemen opleveren voor de vergunde werkzaamheden.

Deze vergunning is verleend op grond van het bepaalde in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. We wijzen u erop dat u naast deze vergunning ook andere toestemmingen nodig kunt hebben, bijvoorbeeld op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet bodembescherming. Indien in het vergunde tracé bodemverontreiniging aanwezig is, kunt u mogelijk op grond van het bepaalde in de Wet bodembescherming niet of slechts beperkt van uw vergunning gebruik maken. Informatie over de bodemgesteldheid kunt u opvragen via www.bodemloket.nl of door contact op te nemen met de Omgevingsdienst in de regio waar de werkzaamheden plaatsvinden. Voor het veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastructuur verwijzen we u naar Publicatie 307 'Kabels en leidingen in verontreinigde bodem', of nadien vastgestelde versies daarvan, van het kennisplatform CROW.

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Datum

17 juli 2023

Ons kenmerk

C2307077/5275167



projectleider Bestuurlijk-Juridisch Wegbeheer

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - Oost

Postbus 111

9200 AC Drachten

Voorschriften beschikkingen provinciale wegen

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Versie: 4 november 2019

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Algemene voorschriften	3
2.1	Algemene voorschriften	3
2.2	Schade en aansprakelijkheid	4
3.	Voorschriften veranderen van de weg	5
3.1	Algemene voorschriften	5
3.2	Kabels en leidingen	6
3.2.1	Algemene voorschriften	6
3.2.2	Kabels en leidingen die wegen kruisen	8
3.2.3	Uitstroomvoorzieningen en constructies	8
3.3	Uitwegen en wegaansluitingen (zijwegen, tankstationterreinen e.d.)	9
3.4	Aanduiding objecten of terreinen op reguliere bewegwijzering	9
3.5	Aanduiding objecten of terreinen op strokenborden	9
3.6	Bijzondere aanduidingen	10
3.7	Reclameborden binnen de bebouwde kom	10
3.8	Kunstobjecten binnen de bebouwde kom	10
4.	Voorschriften gebruiken van de weg	11
4.1	Algemene voorschriften bij activiteiten	11
4.2	Algemene voorschriften bij voorwerpen en stoffen	11
4.3	Standplaatsen	11
4.4	Voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg	11
	Bijlage 1 Ligging kabels en leidingen	12
	Bijlage 2 Plaats op de weg, kleurstelling en vormgeving strokenborden	14

1. Inleiding

De provincie Noord-Brabant heeft specifieke verantwoordelijkheden voor haar wegen. Om deze verantwoordelijkheden te kunnen dragen hebben Provinciale Staten in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant over het veranderen en gebruiken van provinciale wegen regels vastgesteld. Over de wijze waarop Gedeputeerde Staten dagelijks met haar zorgplicht voor provinciale wegen omgaan, hebben zij regelingen en beleidsregels vastgesteld over onder andere kabels en leidingen, bewegwijzering, evenementen en nadeelcompensatie.

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid toestemming te verlenen voor het veranderen van wegen of voor het gebruiken van wegen anders dan waarvoor deze zijn bedoeld. Aan de toestemmingen kunnen Gedeputeerde Staten de noodzakelijke voorschriften verbinden. De voorschriften mogen uitsluitend strekken tot bescherming van de belangen in verband waarmee de toestemming is vereist.

Dit uitvoeringsdocument bevat de meest voorkomende voorschriften die Gedeputeerde Staten aan de verschillende beschikkingen kunnen verbinden. Het onderscheid dat de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant maakt tussen het veranderen van wegen en het gebruiken van wegen, is in dit document overgenomen. Vervolgens bestaat er onderscheid in algemene voorschriften die voor iedere beschikking gelden en specifieke voorschriften per soort verandering of gebruik van de weg. Voor zover nodig leveren Gedeputeerde Staten en verbinden zij voorschriften aan een toestemming die in de specifieke situatie nodig zijn om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op de provinciale wegen te beschermen of te verbeteren.

2. Algemene voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. De houder van de beschikking leeft de aan de beschikking verbonden voorschriften na.
2. De houder van de beschikking voorkomt dat de verkeersveiligheid, de doorstroming en de kwaliteit van de weg in het geding komen. De houder van de beschikking waarborgt daarbij minimaal 3,50 meter vrije doorgangsbreedte op de hoofdrijbaan, 1,50 meter vrije doorgangsbreedte op de fietspaden en 4,50 meter vrije doorgangshoogte.
3. De houder van de beschikking treft bij gebruikmaking van de beschikking verkeersmaatregelen. Hierbij geldt het volgende:
 - a. De houder van de beschikking overlegt met de contactpersoon van Gedeputeerde Staten zoals genoemd in de beschikking minimaal 2 weken alvorens de verkeersmaatregelen te plaatsen. Gedeputeerde Staten beschouwen dit als een melding van de start van de werken;
 - b. De verkeersmaatregelen en bebording in verband met omleidingsroutes voldoen aan CROW-publicatie 265, 96a en 96b of nadien vastgestelde versies daarvan;
 - c. De verkeersborden zijn uitgevoerd in minimaal klasse II-materiaal, tenzij anders in de beschikking vermeld. In geval dat de verkeersmaatregelen bij duisternis of bij slecht zicht blijven gelden, zorgt de houder van de beschikking voor afdoende verlichting van de maatregelen, indien deze ter plaatse niet aanwezig is;
 - d. De houder van de beschikking verwijdert de verkeersborden direct na realisatie van de vergunde werken, dan wel na afloop van de vergunde activiteiten, dan wel na verwijdering van de voorwerpen of stoffen;
 - e. Indien Gedeputeerde Staten toestaan dat anderen dan de politie het verkeer regelen, dan voldoen de andere personen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Regeling verkeersregelaars 2009;
 - f. Het treffen van verkeersmaatregelen geschiedt voor rekening en risico van de houder van de beschikking.
4. De houder van de beschikking volgt alle aanwijzingen in het belang van de (verkeers-) veiligheid en de doorstroming op de weg en de kwaliteit van de weg, gegeven door de politie of brandweer, onmiddellijk en nauwgezet op. Dit geschiedt, voor zover niet anders bepaald, door en voor rekening van de houder van de beschikking.
5. Voor zover de beschikking niet vermeldt binnen welke termijn de houder van de beschikking ervan gebruik moet maken, geldt een termijn van 12 maanden na dagtekening van de beschikking. Indien deze periode ongebruikt verstrijkt, vervalt de beschikking van rechtswege, tenzij Gedeputeerde Staten op verzoek van de houder van de beschikking uitstel hebben verleend.

6. De houder van de beschikking heeft de beschikking of een kopie daarvan, inclusief bijbehorende bijlage(n), bij zich tijdens de gebruikmaking van de beschikking. Op verzoek van Gedeputeerde Staten, de politie of brandweer toont de houder de beschikking of een kopie daarvan.
7. Gedeputeerde Staten kunnen aanvullende voorschriften verbinden aan de beschikking.
8. Het niet naleven van één of meerdere aan de beschikking verbonden voorschriften kan leiden tot wijziging of intrekking van de beschikking.

2.2 Schade en aansprakelijkheid

1. Op verzoek van Gedeputeerde Staten levert de houder van de beschikking een nulmeting op voorafgaand aan de uitvoering van de beschikking, of een proces-verbaal van oplevering nadat gebruik gemaakt is van de beschikking.
2. De houder van de beschikking neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat aan eigendommen van de provincie of derden schade wordt toegebracht.
3. In geval van het ontstaan van lekkages, brand- of explosiegevaar, onveiligheid voor omwonenden of andere belanghebbenden, schade aan eigendommen, of kans daartoe, informeert de houder van de beschikking direct Gedeputeerde Staten en de politie.
4. In het geval van schade aan eigendommen informeert de houder van de beschikking direct Gedeputeerde Staten, bereikbaar onder het algemene telefoonnummer 073 - 6812812. De houder van de beschikking overlegt met de politie en Gedeputeerde Staten welke maatregelen de houder van de beschikking ter beperking van gevaar en schade moet treffen.
5. De provincie Noord-Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden die het gevolg is van het gebruikmaken van de beschikking.
6. De houder van de beschikking blijft tot een jaar na afloop van gebruikmaking van de beschikking aansprakelijk voor alle schade aan de weg en beplantingen die verband houdt met het gebruikmaken van de beschikking.

3. Voorschriften veranderen van de weg

3.1 Algemene voorschriften

1. De houder van de beschikking maakt geen gebruik van de beschikking in geval van mist, sneeuwval, of andere omstandigheden van atmosferische aard, die het zicht beperken tot een afstand van minder dan 200,00 meter, tenzij sprake is van een storing van dusdanige aard dat herstel geen uitstel kan dulden.
2. Alvorens de houder van de beschikking gebruik maakt van de beschikking, informeert de houder van de beschikking bij het Kadaster naar de liggingplaats van kabels en leidingen om te voorkomen dat deze tijdens het gebruikmaken van de beschikking beschadigd raken.
3. De houder van de beschikking voert de vergunde verandering uit conform de beschikking en daarbij behorende tekeningen. Indien sprake blijkt te zijn van onvoorziene omstandigheden waardoor de houder van de beschikking de werkzaamheden niet of niet geheel conform de beschikking en de tekeningen kan uitvoeren, of wanneer het wenselijk lijkt om de werkzaamheden in afwijking van de beschikking uit te voeren, meldt de houder van de beschikking dit direct aan Gedeputeerde Staten via het algemene telefoonnummer 073 - 6812812 en overlegt over een oplossing.
4. Indien de houder van de beschikking tijdens de gebruikmaking van de beschikking verontreinigde grond, verontreinigde puin of andere verontreinigde materialen tegenkomt, meldt de houder van de beschikking dit direct aan Gedeputeerde Staten via het algemene telefoonnummer 073 - 6812812.
5. De houder van de beschikking maakt na afloop van iedere dag dat hij van de beschikking gebruik maakt alle ontgravingen in de weg dicht.
6. De houder van de beschikking geeft opengebroken weggedeelten, bestratingen en andere in verband met de werkzaamheden aanwezige obstakels duidelijk aan en verlicht deze.
7. Alle verzakkingen en instortingen die in de weg ontstaan, die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten rechtstreeks het gevolg zijn van gebruikmaking van de beschikking, herstelt de houder van de beschikking op eerste aanzegging voor eigen rekening en risico.
8. De houder van de beschikking onderhoudt de vergunde werken voor eigen rekening en risico.

3.2 Kabels en leidingen

3.2.1 Algemene voorschriften

1. De houder van de beschikking past de liggingvereisten als bedoeld in bijlage 1 toe.
2. De houder van de beschikking volgt een door Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzing die inhoudt dat de liggende kabels en leidingen binnen een daarbij te bepalen termijn en wijze moeten worden verwijderd of verlegd direct en nauwgezet op.
3. Voor zover de beschikking strekt tot vervangen van bestaande kabels of leidingen, verwijdert de houder van de beschikking de kabels en leidingen die buiten gebruik worden gesteld.
4. De kabels en leidingen voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:
 - a. Eisen voor stalen transportleidingsystemen (NEN 3650),
 - b. Aanvullende eisen voor stalen leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken (NEN 3651);
 - c. Aanvullende eisen voor niet-stalen leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken (NEN 3652);
 - d. Kunststofleidingen voor transport van gas, drinkwater en afvalwater – Stuiklassen voor buizen en hulpstukken van PE met een dichtheid van tenminste 930 kg/m^3 (NEN 7200);
 - e. Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden. Eisen, typebeproevingen, markering en kwaliteitsbeheersing (NEN – EN 124);
 - f. Voor zover de NEN-normen als bedoeld in onder a. tot en met e. worden omgenummerd of vervangen zijn de daarvoor in de plaats gekomen NEN-normen van toepassing.
5. Voor zover de beschikking het leggen kabels en leidingen in een weglichaam (waaronder duikers en dergelijke) toestaat, zijn de kabels en leidingen, met inachtneming van de te verwachte gronddruk, berekend op een verkeersbelasting overeenkomstig klasse 60 van de Voorschriften Ontwerp Stalen Bruggen (VOSB, NEN 6788).
6. Voor zover de beschikking ontgravingen toestaat:
 - a. zijn de kabels en leidingen "in den droge" gelegd of verlegd, zo nodig de grondwaterstand te verlagen;
 - b. in taluds van bermsloten, zijn de taluds na aanvulling bezet met stapelzoden.
7. Voor zover de beschikking het plaatsen van merktekens ter aanduiding van de onder, in en op de weg gelegen afsluiters, kabels, leidingen en dergelijke toestaat, plaatst de houder van de beschikking deze aan gebouwen. Indien dit niet mogelijk is, plaatst de houder van de beschikking de merktekens in de berm van de weg.

8. Bij een onverharde berm steken de merktekens maximaal 0,50 meter boven het maaiveld uit. Het bovengedeelte van het merkteken is over een lengte van tenminste 0,20 meter in de voor de houder van de beschikking gebruikelijke kleur worden geverfd en onderhouden.
9. Merktekens in de wegverharding zijn gelijk met de verharding gehouden en duidelijk herkenbaar gemarkeerd. De merktekens zijn zo veel mogelijk tegen de perceelsgrens, doch minimaal 1,25 meter vanaf de zijkant van de verharding geplaatst en zodanig dat zij geen hinder voor het verkeer veroorzaken.
10. Voor zover de beschikking het (ver)leggen van kabels en leidingen onder bomen toestaat, voert de houder van de beschikking het (ver)leggen uit door middel van (gestuurde) boringen, tenzij anders bepaald.
11. De houder van de beschikking levert de weg na afloop van de werkzaamheden in dezelfde staat op als waarin de weg zich voor aanvang van de werkzaamheden bevond. Eventuele tijdens de werkzaamheden verwijderde beplantingen worden teruggeplaatst. Na afloop doet de houder van de beschikking een gereedmelding van de werkzaamheden bij Gedeputeerde Staten via het algemene telefoonnummer 073 - 6812812.
12. De houder van de beschikking neemt de kabels en leidingen binnen een periode van maximaal vier jaar na de datum van beschikking in gebruik. Na het ongebruikt verstrijken van die periode kunnen Gedeputeerde Staten de beschikking intrekken en verwijdering van de kabel of leiding vorderen. Dit voorschrift is niet van toepassing voor kabels en leidingen waarvoor artikel 5.2 lid 8 juncto artikel 5.15 van de Telecommunicatiewet van toepassing is.
13. Voor zover de beschikking strekt tot het vernieuwen of vervangen van een liggende kabel of leiding, en die liggende kabel of leiding na ingebruikname van de nieuwe kabel of leiding niet langer operationeel is, dan verwijderd de houder van de beschikking de liggende kabel of leiding gelijktijdig met het leggen van de nieuwe kabel of leiding.
14. De houder van de beschikking meldt storingen en calamiteiten in of aan een kabel of leiding direct aan de exploitant van de kabel of leiding en aan Gedeputeerde Staten, via het algemene telefoonnummer 073 - 6812812. De houder van de beschikking overlegt met de exploitant en Gedeputeerde Staten over de plaats, de wijze, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden die strekken tot het verhelpen van de storing of calamiteit. Dit voorschrift is niet van toepassing voor kabels en leidingen waarvoor artikel 5.6 van de Telecommunicatiewet van toepassing is.

3.2.2 Kabels en leidingen die wegen kruisen

1. Voor zover de beschikking toestaat dat kabels en leidingen verhardingen kruisen, voert de houder van de beschikking deze uit door middel van (gestuurde) boringen.
2. Voor zover de beschikking toestaat dat kabels en leidingen wegen kruisen, legt de houder van de beschikking de kruisende kabels en leidingen in mantelbuizen. De houder van de beschikking legt de mantelbuizen zoveel mogelijk haaks op de weg. Kruisingen van de rijbaan dienen groepsgewijs te geschieden, waarbij geen kleinere onderlinge afstand dan 50,00 meter tussen de groepen mag voorkomen. Leidingen voor gas en water mogen rechtstreeks geboord worden.
3. Ten behoeve van de controle van de grondwaterstand tijdens de bronbemaling brengt de houder van de beschikking in de wegbermen aan weerszijden van de hoofdrijbaan peilbuizen aan, die reiken tot 1,00 meter onder de onderkant van de boorbuizen of mantelbuizen. De plaats en het aantal van de in de wegbermen te plaatsen bemalingbuizen (bronnen) bepaalt de houder van de beschikking in overleg met en volgens aanwijzing van Gedeputeerde Staten.

3.2.3 Uitstroomvoorzieningen en constructies

1. Uitmondingsconstructies (beton,- kunststofbuizen e.d.) in taluds bestaan uit duurzaam materiaal.
2. Uitstroomvoorzieningen of lozingsconstructies worden voorzien van een taludbescherming (inclusief bodem) van (stamp)beton van 0,20m dik aan weerszijde van de watergang en over een totale breedte van 3x de diameter van de uitstroomvoorziening.
3. Om eventuele schade door regulier (berm)onderhoud aan de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie te voorkomen, wordt de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie minimaal glad aan het talud afgewerkt.
4. De taludbescherming moet minimaal reiken vanaf de onderkant van de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam.
5. Uitkomende grond of zand bij ontgravingen dient afgevoerd te worden naar een beschikkinghoudende inrichting.
6. Aanvullingen op de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie worden optimaal verdicht en hebben tenminste eenzelfde dichtheid als de omringende grondslag, zodat geen uitspoelingen en geen zettingsverschillen optreden.
7. Het onderhoud aan de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie wordt door en voor rekening van de houder van de beschikking uitgevoerd.

8. Alle vrijkomende materialen inclusief grond en slib met bijbehorende kosten voor de bepaling van de kwaliteit, komen ten laste van de houder van de beschikking.
9. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt te allen tijde de waterafvoer in de provinciale bermsloot geborgd.
10. Via de uitstroomvoorziening of lozingsconstructie mag uitsluitend hemelwater worden geloosd.
11. Indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht, is deze voorzien van een drainage uitmonding van duurzaam materiaal, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot zichtbaar is aangebracht.

3.3 Uitwegen en ontsluitingen (zijwegen, tankstationterreinen e.d.)

1. Uitwegen en ontsluitingen, inclusief daaraan gerelateerde werkzaamheden, worden uitgevoerd door en voor rekening van de houder van de beschikking.
2. Uitwegen en ontsluitingen worden aangelegd conform de specifieke aan de beschikking verbonden technische vereisten.

3.4 Aanduiding objecten of terreinen op reguliere bewegwijzering

1. Gedeputeerde Staten plaatsen de aanduiding namens de houder van de beschikking op de reguliere bewegwijzering.
2. Voor de vormgeving, maatvoering, kleurstelling en plaats van reguliere bewegwijzering gelden de vereisten zoals opgenomen in de Richtlijn bewegwijzering, publicatie nr. 322 van het CROW, januari 2014 of nadien vastgestelde versies daarvan
3. In afwijking van het tweede lid gelden voor de vormgeving, maatvoering, kleurstelling en plaats van reguliere bewegwijzering voor toeristisch-recreatieve objecten of terreinen gelden de vereisten zoals opgenomen in de Richtlijn bewegwijzering, publicatie 262 van het CROW, mei 2008 nr. 322 van het CROW, januari 2014 of nadien vastgestelde versies daarvan.

3.5 Aanduiding objecten of terreinen op strokenborden

1. Gedeputeerde Staten plaatsen het strokenbord namens de houder van de beschikking.
2. Het strokenbord bevat een aanduiding met behulp van een verzamelnaam, in plaats van individuele aanduidingen van objecten en terreinen, in de volgende gevallen:
 - a. Verschillende objecten of terreinen zijn gevestigd op één als zodanig aan te duiden locatie, terrein of straat¹;

¹ Bijvoorbeeld bedrijventerreinen kleiner dan 50ha.

- b. Soortgelijke objecten of terreinen zijn naast of nabij elkaar gevestigd en kunnen worden bereikt door dezelfde richting te volgen²;
 - c. Op één bevestigingspunt is het maximaantal van 6 bereikt.
3. De eisen die gelden voor de plaats op de weg en de vormgeving zoals opgenomen in bijlage 2 zijn van toepassing.

3.6 Bijzondere aanduidingen

1. De houder van de beschikking plaatst de bijzondere aanduiding.
2. Voor aanduidingen van toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroutes en andere bijzondere aanduidingen gelden de vormgeving- en uitvoeringsvoorschriften zoals opgenomen in Richtlijn bewegwijzering, publicatie nr. 322 van het CROW, januari 2014 of nadien vastgestelde versies daarvan.

3.7 Reclameborden binnen de bebouwde kom

1. De houder van de beschikking plaatst het reclamebord.
2. Reclameborden op middeneilanden van rotondes gelegen binnen de bebouwde kom hebben een maximale afmeting van 500 millimeter bij 700 millimeter. Overige reclameborden voldoen aan de maximale afmetingen zoals vastgelegd in het beleid van de gemeente waarbinnen de provinciale weg ligt.

3.8 Kunstobjecten binnen de bebouwde kom

1. Tijdens het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden past de houder van de beschikking aantoonbaar volledig biologisch afbreekbare (100% in 28 dagen) puur-natuur-oplosmiddelen toe en zorgt de houder van de beschikking voor de opvang en verwijdering van het reinigingswater;
2. Het opstelpunt voor onderhoudsvoertuigen, de verkeerborden en overige verkeersvoorzieningen die op de rotonde en het middeneiland ervan aanwezig zijn, blijven gehandhaafd;
3. De houder van de beschikking onderhoudt, verwijdert of verplaatst het kunstobject of onderdelen daarvan op eerste aanzeggen van Gedeputeerde Staten indien zij onderhoud, verwijdering of verplaatsing van het kunstobject of onderdelen daarvan noodzakelijk achten.

² Bijvoorbeeld meerdere campings die gevestigd zijn aan één straat;

4. Voorschriften gebruiken van de weg

4.1 Algemene voorschriften bij activiteiten

1. De houder van de beschikking brengt direct na afloop van de activiteit de weg en de directe omgeving daarvan in oorspronkelijke staat terug en verwijdert het in verband met de activiteit achtergelaten afval.

4.2 Algemene voorschriften bij voorwerpen of stoffen

1. Uiterlijk twee weken voordat de houder van de beschikking gebruik maakt van de beschikking meldt de houder van de beschikking dit aan Gedeputeerde Staten, via het algemene telefoonnummer 073 - 6812812.
2. De voorwerpen en stoffen verkeren in een goede staat van onderhoud en voldoen aan alle van toepassing zijnde (bouw-)veiligheidsvereisten.
3. De voorwerpen en stoffen zijn door hun aanwezigheid op de weg niet hinderlijk of onveilig voor de weg en de weggebruikers en veroorzaken geen schade aan provinciaal eigendom waaraan, waarop, waarin, waarboven de voorwerpen en stoffen geplaatst of bevestigd worden.
4. De houder van de beschikking verwijdert de voorwerpen en stoffen direct nadat de periode waarvoor de beschikking geldt, verstreken is.

4.3 Standplaatsen

1. De houder van de beschikking zorgt ervoor dat de standplaatsruimte en directe omgeving daarvan gedurende de standplaatsinname niet verontreinigd raakt.
2. De houder van de beschikking brengt dagelijks, direct na beëindiging van de standplaatsinname, de standplaatsruimte en de directe omgeving daarvan in oorspronkelijke staat terug en verwijdert het in verband met de standplaatsinname achtergelaten afval.
3. De houder van de beschikking plaats geen borden buiten de in de beschikking genoemde standplaatsruimte.

4.4 Voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg

1. De houder van de beschikking markeert het vergunde voorwerp zodanig dat deze voldoende zichtbaar is.
2. Na afloop van iedere dag zorgt de houder van de beschikking ervoor dat het vergunde voorwerp geen gevaar oplevert voor de weg, de weggebruikers en de directe omgeving.

BIJLAGE 1: Ligging kabels en leidingen

Kabels en leidingen parallel aan wegen, horizontale ligging in meters.
Minimale afstanden tot gesloten verhardingen in meters. Voor wegtype 1 (wegen zonder fietspaden) wordt gerekend vanaf de kant van de hoofdrijbaan. Voor wegtype 2 (wegen met bermen en – vrijliggende – fietspaden) wordt gerekend vanaf de kant van het fietspad.

	Wegtype 1	Wegtype 2
Gasleiding	1,50	0,50
Waterleiding	2,00	1,00
Elektriciteitskabel	2,30	1,30
Telecommunicatiekabel / glasvezel (gv)	2,60	1,60
Riolering	3,00	2,00

Kabels en leidingen parallel aan wegen, verticale ligging in meters.

Soort kabel	Minimale diepte
Gasleiding (standaard):	0,80 - 1,00
- hogedrukleiding (P > 1 bar)	0,80 - 1,00
- hogedrukleiding (P > 40 bar)	1,00
Waterleiding (standaard):	1,00
- Transportleiding	1,00
- Distributie	1,00
Elektriciteitskabel:	0,60 - 0,70
- Hoogspanningskabel (10kV tot en met 25kV)	0,70 - 1,00
- Hoogspanningskabel (> 25kV)	1,20
Telecommunicatiekabel / gv	0,60
Riolering (standaard):	0,80
- Stamriool	1,00
- Rioolpersleiding	0,80

Voor deze tabel geldt dat de diepteligging afhankelijk is van de wanddikte en de ligging van de betreffende kabels en leidingen. De provincie moet per geval bepalen wat de gronddekking moet worden. Bij het kruisen van sloten of open watergangen geldt in ieder geval dat een minimale gronddekking van 1,00 meter ten opzichte van de ontwerpdiepte van de bodem van de watergang moet worden aangehouden.

**Kabels en leidingen die wegen kruisen, horizontale ligging:
minimale afstanden tot gesloten verhardingen in meters.**

	Persing	(gestuurde diepte) Boring
Gasleiding	1,00	1,00
Waterleiding	1,00	1,00
Elektriciteitskabel	1,00	1,00
Telecommunicatiekabel/gv	1,00	1,00
Riolering	1,00	1,00

**Kabels en leidingen die wegen kruisen, verticale ligging:
minimale diepten in meters, gerekend vanaf de onderkant van gesloten
verhardingen tot de bovenkant van de (mantel)buizen**

	Persing	(gestuurde diepte) Boring
Gasleiding	1,00	3,00
Waterleiding	1,00	3,00
Elektriciteitskabel	1,00	3,00
Telecommunicatiekabel/gv	1,00	3,00
Riolering	1,00	3,00

**Kabels en leidingen die parallel aan elkaar liggen, horizontale ligging bij elkaar
of in dezelfde sleuf: mogelijke gecombineerde liggingen.**

	Gas- leiding	Water- leiding	Electriciteit s-kabel	Telecom- kabel	Riolering
Gasleiding	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Waterleiding	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Electriciteitskabel	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Telecomkabel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Riolering	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja

BIJLAGE 2: Strokenborden

Strokenborden zijn verkeersborden die overige informatie van belang voor de weggebruikers bevatten. Strokenborden worden geplaatst in overeenstemming met de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, hierna genoemd 'uitvoeringsvoorschriften', CROW publicatie 322 en de hieronder weergegeven aanvullingen en afwijkingen.

In aanvulling op de uitvoeringsvoorschriften en CROW publicatie 322 gelden de volgende voorschriften:

Plaats op/aan de weg

Wegcategorie op basis Duurzaam Veilig	Streefafstand tot beslipstip buiten de kom	Streefafstand tot beslipstip binnen de kom
Nationale stroomweg	300 m	Nvt
Regionale stroomweg	300 m	Nvt
Gebiedsontsluitingsweg	Tussen de 150 m en 200 m	Tussen de 25 m en 50 m
Erftoegangsweg	Tussen de 25 m en 50 m	Tussen de 25 m en 50 m

In afwijking van de uitvoeringsvoorschriften en CROW publicatie 322 gelden de volgende voorschriften:

Maatvoering/uitvoering

Afmetingen	1 regel	2 regels
Breedte bord mm	1600/1200 bij smalle berm	1600/1200 bij smalle berm
Hoogte bord mm	250	350
Pictogram mm	100	100
Kapitalen /onderkasten mm	80/60	80/60
Materiaal	Retroreflecterend klasse 3	Retroreflecterend klasse 3
Hoogte onderste bord t.o.v. maaiveld in mm (bubeko)	1200	1200