

## Inhoud

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 2022-002846 .....	2
Procedure .....	3
Tijdelijke vergunning .....	3
Bijlagen bij besluit: .....	4
Activiteit Bouwen.....	5
Activiteit inrit/uitrit .....	5
Activiteit kap.....	6
Activiteit Flora en Fauna.....	8
Activiteit Werk en werkzaamheden.....	8
<i>Conceptbesluit</i> .....	9
Zienswijzen .....	9
Bijlage behorende bij de beschikking .....	10
Onderdeel bouwen .....	10
Onderdeel uitweg.....	11
Onderdeel kappen .....	11
Bijzondere vergunningvoorschriften Kappen:.....	12
Onderdeel Werk en werkzaamheden .....	12
Mededelingen.....	12

## Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 2022-002846

Wij, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, hebben een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning ontvangen van TenneT TSO B.V.

De aanvraag is ontvangen op 05-10-2022.

- het realiseren van de Hoogspanningsverbinding (mast 1119 t/m 1148) ZWO 380/150 kV in Drimmelen als onderdeel van het tracé Rilland - Tilburg

Wat bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- De bouw van 380/150 kV combimasten (mast 1119 t/m 1147)
- De bouw van 380 kV solomasten (mast 1148)
- De bouw van 150 kV opstijgpunt (OSP 1147)
- De bouw van tijdelijke 380 kV masten nabij Hooge Zwaluwe West (BP-25-1 t/m BP-25-9)
- De bouw van tijdelijke 380 kV masten nabij Hooge Zwaluwe Oost (TM-16-1)
- De bouw van tijdelijke 150 kV opstijgpunten t.b.v. tijdelijke 150kV-kabelverbinding westzijde Hooge Zwaluwe (TOSP 24 en TOSP 33)
- De bouw van tijdelijke 150 kV opstijgpunten t.b.v. tijdelijke 150kV-kabelverbinding oostzijde Hooge Zwaluwe (TOSP 20 en TOSP 22)
- De bouw van masten 380 kV reconstructie (mast 26HS t/m 16)
- Het amoveren van 9 bestaande 380kV-masten en 9 bestaande 150KV-masten
- Het realiseren en verwijderen van tijdelijke werkterreinen en de daarbij behorende in- en uitritten
- Het kappen van 42 bomen

Voor het project met de volgende activiteiten:

- Bouwen (artikel 2.1 a Wabo)
- Uitrit aanleggen of veranderen (artikel 2.2 e Wabo)
- Kappen (artikel 2.2 g Wabo)
- Flora en Fauna (artikel 2.1 i Wabo)
- Werk en werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 b Wabo)-

Met kadastraal nummer:

ZLW00 L 1 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 104 / 105 / 138 / 184 / 298 / 316 / 317 / 318 / 357 / 358 / 489 / 490 / 531 / 568 / 584 / 654 / 657 / 658 / 659 / 660 / 669 / 680 / 667 / 780 / 781 / 814 / 815 / 856 / 947 / 1028 / 1320 / 1350 / 1355 / 1547 / 1684 / 2250 / 2291 / 2434 / 2435 / 2439 / 2714 / 2715 / 2719 / 2824 / 2972 / 2976 / 3246 / 3247 / 3248 / 3251 / 3311 / 3316 / 3317 / 3321 / 3325 / 3352 / 3367 / 3368 / 3369 / 3371 / 3372 / 3499 / 3500 / 3664 / 3720 / 3734 / 3802 / 4687

MDE01 T 136 / 137 / 145 / 146 / 148 / 149 / 169 / 170 / 171 / 185 / 432 / 448 / 449 / 458 / 521 / 522 / 558 / 459 / 460 / 569 / 570 / 572 / 941 / 947 / 948 / 949 / 952 / 1209 / 1210 / 1367 / 1370 / 1546 / 1547 / 1683 / 1684 / 1890 / 2523 / 2740 / 2763 / 2764 / 3134 / 3135

De aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Op 14 december 2022 hebben wij een verzoek om aanvullingen gestuurd, de gevraagde gegevens zijn op 24 januari 2023 aangeleverd. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet nu aan de geldende voorschriften en kan als gevolg daarvan in behandeling worden genomen.

## Procedure

Zuid-West 380kV Oost wordt aangemerkt als een uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet voor zover het betreft de van dat net deel uitmakende netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998. Daarom is op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Zuid-West 380 kV - Oost gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister voor Klimaat en Energie. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Zuid-West 380 kV - Oost. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister voor Klimaat en Energie heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Zuid-West 380 kV - Oost bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];
- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister voor Klimaat en Energie bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor Klimaat en Energie daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

## Tijdelijke vergunning

De omgevingsvergunning geldt gedeeltelijk voor een termijn die 7 jaar (tot 2030) na het onherroepelijk worden van het Rijksinpassingsplan en dit besluit eindigt. Dit is van toepassing voor wat betreft de volgende activiteiten (tussen haakjes staat per activiteit de van toepassing zijnde bepalingen inzake de aangegeven termijn):

- Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden voor zover gelegen buiten het Rijksinpassingsplan (tijdelijke werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23a Wabo);
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor zover gelegen buiten het Rijksinpassingsplan (tijdelijke werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23 Wabo)

Na deze aangegeven termijn moeten deze activiteiten zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften.

**Bijlagen bij besluit:**

Document naam	Ons kenmerk	Ontvangst datum
Aanvraagdocument publiceerbaar	D2022-10-000267	05-10-2022
A.2 Overzichtskaart ZW380kV Oost	D2022-10-000238	05-10-2022
A.5 Visualisatie Moldaumast en onderbouw	D2022-10-000265	05-10-2022
A.9 Bomen inventarisatierapport	D2022-10-000226	05-10-2022
aangepaste bomenlijst versie d.d. 07-05-2023	D2023-05-000244	07-05-2023
A.7 Bodemonderzoek v30-06-2022	D2022-10-000312	05-10-2022
B.12 Mastrapportage GT-RLL HC+0/n	D2022-10-000287	05-10-2022
B.17 Fundatierapportage opstijpunten	D2022-10-000277	05-10-2022
B.2 Mastrapportage hoekmast	D2022-10-000232	05-10-2022
B.22 Tracé en lengteprofiel tijdelijke l	D2022-10-000222	05-10-2022
B.25 Routebladen	D2022-10-000294	05-10-2022
B.5 Mastrapportage hoekmasten	D2022-10-000260	05-10-2022
B.6 Mastrapportage combi- hoekmasten HA/c	D2022-10-000266	05-10-2022
C.1 Fundatietekening Driepaals	D2022-10-000275	05-10-2022
C.12 Fundatietekening steunmast	D2022-10-000293	05-10-2022
C.13 Mastoverzicht GT-RLL380 H	D2022-10-000249	05-10-2022
C.16 Mastoverzicht GT-RLL380 S	D2022-10-000290	05-10-2022
C.21 Fundatietekening steunmast	D2022-10-000273	05-10-2022
C.25 Mastbeeldtekening hoekmast	D2022-10-000241	05-10-2022
C.26 Situatietekening Mast 114	D2022-10-000283	05-10-2022
C.31 Fundatietekening opstijgpunt	D2022-10-000270	05-10-2022
C.32 Fundatietekening voetplaat	D2022-10-000289	05-10-2022
C.4 Mastbeeldtekening steunmast S-3_c	D2022-10-000233	05-10-2022
C.5 Mastbeeldtekening steunmast S+0-c	D2022-10-000262	05-10-2022
uitritten werkwegen versie d.d. 24-01-202	D2023-01-001560	24-01-2022
A.1 Mastenlijst	D2022-10-000228	05-10-2022
A.4 Detailkaarten werkwegen en werkterr	D2022-10-000247	05-10-2022
aangepast mastenboek versie d.d. 07-05-2023	D2023-05-000243	07-05-2023
B.10 Mastrapportage GT-RLL HA+0/n en HA	D2022-10-000264	05-10-2022
B.15 Integraal mast- en fundatierapport	D2022-10-000253	05-10-2022
B.19 Definitief ontwerprapport locaties	D2022-10-000268	05-10-2022
B.21 Definitief ontwerp tijdelijke lijn	D2022-10-000254	05-10-2022
B.24 Principe masttekening tijdelijke li	D2022-10-000250	05-10-2022
B.3 Fundatierapport hoekmast	D2022-10-000252	05-10-2022
B.7 Fundatierapport steunmast	D2022-10-000246	05-10-2022
B.9 Mastrapportage hoekmasten reconstruc	D2022-10-000263	05-10-2022
C.15 Mastoverzicht GT-RLL380 H	D2022-10-000286	05-10-2022
C.17 Mastoverzicht GT-RLL380 H	D2022-10-000259	05-10-2022
C.20 Fundatietekening hoekmast	D2022-10-000284	05-10-2022
C.22 Situatietekening TOSP33 en TOSP24	D2022-10-000288	05-10-2022
C.23 Situatietekening TOSP20 en TOSP20	D2022-10-000285	05-10-2022
C.27 Opstellings tekening Grondafspannin	D2022-10-000292	05-10-2022
C.3 Mastbeeldtekening steunmast S+3_c	D2022-10-000278	05-10-2022
C.33 Fundatietekening KES 150kV	D2022-10-000269	05-10-2022
C.6 Mastbeeldtekening hoekmast WA+6_c	D2022-10-000255	05-10-2022
C.8 Mastbeeldtekening hoekmast HC+0_c	D2022-10-000236	05-10-2022
C.9 Fundatietekening Enkelpaals Steunmas	D2022-10-000225	05-10-2022
D.1 Kabelverbinding HZ-HDD1-HDD01	D2022-10-000291	05-10-2022

A.3 Overzichtskaart ZW380kV Oost Drimmel	D2022-10-000244	05-10-2022
A.6 Archeologisch onderzoek v30-06-22	D2022-10-000311	05-10-2022
B.1 Lengteprofielen masten	D2022-10-000261	05-10-2022
B.11 Mastrapportage GT-RLL S+0/n	D2022-10-000237	05-10-2022
B.13 Fundatierapportage	D2022-10-000271	05-10-2022
B.14 Rapport mastverzwaringen tijdelijke	D2022-10-000272	05-10-2022
B.16 Definitief ontwerprapport OSP's Mol	D2022-10-000229	05-10-2022
B.18 Ondersteuningsconstructies opstijgp	D2022-10-000282	05-10-2022
B.20 Rapportage tijdelijke lijn 380kV	D2022-10-000276	05-10-2022
B.23 Principe mastfundatie tijdelijke li	D2022-10-000224	05-10-2022
B.4 Mastrapportage steunmasten	D2022-10-000243	05-10-2022
B.8 Mastrapport solo hoekmasten HB/s	D2022-10-000239	05-10-2022
C.10 Fundatietekening Enkelpaals Hoekmas	D2022-10-000234	05-10-2022
C.11 Mastbeeldtekening steunmast	D2022-10-000231	05-10-2022
C.14 Mastoverzicht GT-RLL380 H	D2022-10-000251	05-10-2022
C.18 Mastoverzicht GT-RLL380 H	D2022-10-000258	05-10-2022
C.19 Fundatietekening mast 26	D2022-10-000235	05-10-2022
C.2 Fundatietekening Vierpaals	D2022-10-000257	05-10-2022
C.28 Opstellings tekening KES 150kV	D2022-10-000223	05-10-2022
C.29 Voetplaat grondafspanning isolatoren	D2022-10-000280	05-10-2022
C.30 Staalwerk KES 150kV	D2022-10-000227	05-10-2022
C.7 Mastbeeldtekening HA+0-c	D2022-10-000256	05-10-2022
D.2 HZ-HDD1-HDD01-Uitlegstrook	D2022-10-000274	05-10-2022

Deze stukken leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag en maken deel uit van het besluit.

### Activiteit Bouwen

Ten aanzien van het het realiseren van de Hoogspanningsverbinding hebben wij het volgende overwogen: De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied, Veegplan 1", "Kern Hooge Zwaluwe". Voor Zuid-West 380 kV - Oost is echter een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. Het bouwplan is in overeenstemming met het ter plaatse geldende rijksinpassingsplan "Zuid-West 380 kV Oost" ;

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn opgenomen in het Bouwbesluit;

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn opgenomen in de bouwverordening;

Het bouwwerk is gesitueerd in een gebied dat in de welstandsnota is aangemerkt als welstandsvrij gebied;

### Activiteit inrit/uitrit

Ten aanzien van het maken van in-/uitritten voor werkterreinen hebben wij het volgende overwogen:

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is het volgende opgenomen;

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.
  - a. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:7 wordt de vergunning slechts geweigerd:
2. ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;
  - a. indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  - b. indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast
  - c. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Op grond van de APV is er dan ook geen weigeringsgrond.

Daarnaast staat in het **RVV 1990** (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) het volgende: In deze wet zijn de landelijk geldende verkeersregels opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre maken, waaronder het verlaten van een uitrit/uitweg, voorrang aan het overige verkeer verlenen.

Op basis van bovenstaande afwegingen concluderen wij dat de genoemde weigeringsgronden in dit geval niet van toepassing zijn.

### **Activiteit kap**

Ten aanzien van het kappen van 42 bomen hebben wij het volgende overwogen:

*Op deze omgevingsvergunning is het navolgende wettelijk kader van toepassing:*

#### Artikel 4:11b Weigeringsgronden

De omgevingsvergunning kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

1. de boomwaarde van de houtopstand;
2. de natuurwaarde van de houtopstand;
3. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
4. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpschoon;
5. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
6. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
7. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Een vergunning wordt verleend voor het kappen 42 bomen met oplegging van een herplantverplichting. Voor een aantal bomen in de aanvraag is geen vergunningplicht.

Op grond van artikel 4:11b APV is beoordeeld dat er sprake is van weigeringsgronden genoemd onder A, C en E.

Ad A: Alle aangevraagde 42 bomen zijn opgenomen op de waardevolle bomenkaart. In onderstaande afbeelding zijn de aangevraagde bomen opgenomen met daarachter het aantal punten, waarmee de bomen op de waardevolle bomenkaart staan. De tekening waar in de afbeelding naar verwezen wordt is als bijlage toegevoegd.

Aangevraagde bomen op kaart							
Tekening pagina:	Boomnummers:	Aantal:	Aantal punten:	Boomkroon volume:	Boomkroon volume: op kaart	Kroon straal: in meters	Kroon hoogte: in meters
Kaart 23	2192, <b>2195</b> ,	2	50	2.000	4.000	7	13
	2210	1	59	352	352	4	7
	<b>2195</b> , 2197, <b>2199</b> , 2202, 2205	4	50	2.000	8.001	7	13
Kaart 24	2213, 2214, <b>2215</b> , 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223	10	43	2.308	23.079	7	15
Kaart 42	2267, 2268, 2269, <b>2271</b> , 2274, 2275, 2276, 2277	8	42	760	6.079	5,5	8
Kaart 48	2286, 2287, 2288, 2295, 2297, <b>2300</b> , 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311	17	42	1.570	26.690	5	20
	Totaal aangevraagde bomen <i>Gemiddelde boomkroonvolume/boom</i> <b>Totaal boomkroonvolume:</b>	42		1.498	<b>68.201</b>		

Ad C: Een overgroot deel van de bomen maken onderdeel uit van boomstructuren. Deze structuren zijn van grote landschappelijke waarde. Met behulp van deze structuren kunnen diverse dieren zich namelijk verplaatsen.

Ad E: De structuren vormen een beeldbepalende waarde in het landschap, de structuren zorgen voor een herkenningspunt tijdens oriëntatie.

Bovenstaande in overweging nemende en gelet op het feit dat het functioneren van een hoogspanningsverbinding gezien wordt als een maatschappelijk algemeen belang wordt vergunning verleend voor het kappen van de 42 aangevraagde bomen.

In het kader van het boomkroonvolume is van de vetgedrukte boomnummers in de eerder opgenomen tabel het boomkroonvolume berekend. Deze bomen zijn voor hun soort en locatie representatief voor deze berekening. Aan de hand van deze berekening is het totaal te kappen boomkroonvolume berekend.

Het totaal berekende boomkroonvolume bedraagt: 68.201 kubieke meter.

Er wordt een herplantverplichting opgelegd van ten minste 42 bomen in de plantmaat 18-20 (18 tot 20 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte) of een gelijkwaardige groencompensatie.

De kap mag pas worden uitgevoerd op het moment dat er schriftelijke overeenstemming is over de groencompensatie. Deze compensatie dient te worden uitgevoerd binnen de grenzen van gemeente Drimmelen en bij voorkeur in de directe omgeving van de te kappen bomen. De locatie, soorten en overige kenmerken van de te herplanten compensatie wordt in het overeen te komen groencompensatieplan beschreven.

Doel van deze herplant is de verloren gegane bomen te compenseren. Daarnaast moeten de te herplanten bomen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Uitgangspunt is dat de te herplanten bomen van de eerste grootte zijn en volledig kunnen uitgroeien zonder dat deze elkaar beconcurreren. Tevens is uitgangspunt dat de verloren gegane berekende hoeveelheid kroonvolume binnen 20 jaar is hersteld.

Gelet op het bepaalde in afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Gelet op het bepaalde in landelijke wetgeving: **Wet natuurbescherming**

De Wet natuurbescherming bepaalt dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde soorten.

Veel verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

### **Activiteit Flora en Fauna**

De aanvraag omgevingsvergunning bevat activiteiten die op basis van de Wet natuurbescherming vergunningplichtig zijn. Het betreft onlosmakelijke activiteiten die gelet op artikel 2.1 onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel moeten zijn van de aanvraag omgevingsvergunning. Het bovenstaande wordt ook wel de aanhaakverplichting genoemd. In de praktijk betekent dit dat voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag de hiervoor relevante vergunningstukken bij de aanvraag gevoegd moeten zijn.

De eerder genoemde aanhaakverplichting vervalt echter op basis van artikel 2.2aa Besluit omgevingsrecht (Bor) wanneer voor de 'onlosmakelijke activiteit' (in dit geval natuur) al een aparte aanvraag ontheffing/vergunning is ingediend (of is verleend) bij het betreffende bevoegd gezag. Bij voorliggende omgevingsvergunning is hier sprake van.

De aangevraagde omgevingsvergunning valt binnen de scope van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor het project Zuid-West 380kV oost die van toepassing is op de ontwikkeling van de nieuwe hoogspanningsverbinding. In het kader van deze RCR is voor de ontwikkeling van de hoogspanningsverbinding bij het bevoegd gezag een aparte aanvraag ingediend voor ontheffing/vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Op basis van artikel 1.3, vijfde lid, onderdeel a Wnb in samenspraak met het Besluit natuurbescherming artikel 1.3 lid 1 onder 6 is voor de ontwikkeling van het project Zuid-West 380kV oost de minister het bevoegd gezag.

Dit is als volgt vormgegeven:

- aanvraag voor soortenbescherming aangevraagd bij de RVO,
- aanvraag voor gebiedsbescherming en het onderdeel stikstof (aanvullend) aangevraagd bij het Ministerie van LNV.

Gelet op bovenstaande is bij de aanvraag omgevingsvergunning geen nadere informatie gevoegd met betrekking tot het onderwerp 'natuur'.

Toetsing van het project in het kader van de Wet natuurbescherming vindt plaats door het hiervoor aangewezen bevoegd gezag (LNV dan wel RVO) en hoeft niet inhoudelijk beoordeeld te worden in het kader van deze omgevingsvergunning.

De afgegeven uitvoeringsbesluiten in het kader van 'natuur' zijn apart van deze omgevingsvergunning te raadplegen, via de website van Bureau Energieprojecten.

### **Activiteit Werk en werkzaamheden**

Ten aanzien van het aanleggen van tijdelijke werkterreinen hebben wij het volgende overwogen:

De aangevraagde omgevingsvergunning is overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied, Veegplan 1" de percelen kennen hierin de bestemming "Agrarisch – 1". Hierin staat vermeld, dat voor het uitvoeren van werk en werkzaamheden een omgevingsvergunning verplicht is.

Na toetsing van de stukken blijkt dat er i.v.m. de tijdelijkheid van de werkterreinen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke openheid plaatsvindt op de langere termijn.



Het geheel overwegende zijn wij van mening dat het aangevraagde kan worden vergund.

### **Conceptbesluit**

Gelet op het bepaalde in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij op **??-??-2023** besloten:

1. de omgevingsvergunning te verlenen
2. dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning;
3. dat aan de vergunning de voorschriften en/of voorwaarden zijn verbonden die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage(n);

De aanvraag ter verkrijging van een omgevingsvergunning en ons voorgenomen besluit zal vanaf **[publicatiedatum]** gedurende zes weken ter inzage worden gelegd **tot [publicatiedatum plus zes weken]**. Gedurende die termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent ons voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Deze[vergunning vervalt, wanneer binnen 2 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is.

### **Zienswijzen**

Zienswijzen over het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend bij: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Zuid-West 380 kV- Oost , Postbus 111, 9200 AC Drachten

## Bijlage behorende bij de beschikking

van **[datum beschikking]** betreffende de "omgevingsvergunning" 2022-002846 voor het realiseren van het Hoogspanningsverbinding ZWO 380kV in Drimmelen (niet publiceren in 't Carillon, publicatie verder via het rijk) op de volgende percelen:

ZLW00 L 1 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 104 / 105 / 138 / 184 / 298 / 316 / 317 / 318 / 357 / 358 / 489 / 490 / 531 / 568 / 584 / 654 / 657 / 658 / 659 / 660 / 669 / 680 / 667 / 780 / 781 / 814 / 815 / 856 / 947 / 1028 / 1320 / 1350 / 1355 / 1547 / 1684 / 2250 / 2291 / 2434 / 2435 / 2439 / 2714 / 2715 / 2719 / 2824 / 2972 / 2976 / 3246 / 3247 / 3248 / 3251 / 3311 / 3316 / 3317 / 3321 / 3325 / 3352 / 3367 / 3368 / 3369 / 3371 / 3372 / 3499 / 3500 / 3664 / 3720 / 3734 / 3802 / 4687

MDE01 T 136 / 137 / 145 / 146 / 148 / 149 / 169 / 170 / 171 / 185 / 432 / 448 / 449 / 458 / 521 / 522 / 558 / 459 / 460 / 569 / 570 / 572 / 941 / 947 / 948 / 949 / 952 / 1209 / 1210 / 1367 / 1370 / 1546 / 1547 / 1683 / 1684 / 1890 / 2523 / 2740 / 2763 / 2764 / 3134 / 3135

*Voorwaarden:*

### Onderdeel bouwen

1. De omgevingsvergunning (of een kopie van alle daartoe behorende stukken) dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht ter inzage te worden gegeven. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders, afwijkingen of veranderingen aan te brengen tijdens de uitvoering van deze omgevingsvergunning (artikel 2.1 WABO).
  - Conform het gestelde in de artikelen 1b en 4 van de Woningwet is de houder van de vergunning verantwoordelijk voor de naleving van de eisen uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening.
  - Als tijdens de uitvoering strijdigheden met het Bouwbesluit, dan wel de gemeentelijke Bouwverordening, ontstaan is de gemeente verplicht om te handhaven.
2. Van een voorgenomen betonstorting dient tenminste 2 werkdagen tevoren kennis gegeven te worden aan de afdeling Grondgebied (cluster bouw- en woningtoezicht) telefoonnummer: 14 0162.
3. Vooraleer met de uitvoering een aanvang genomen wordt dienen alle constructieberekeningen (en bijbehorende tekeningen) van alle werken in staal, hout en beton door de afdeling Grondgebied (bouw- en woningtoezicht) te zijn goedgekeurd. Deze gegevens dienen uiterlijk 28 dagen voor startbouw te worden aangeleverd.
4. Sonderingen en funderingsadviezen, definitieve paalkeuzes, palenplannen, en eventueel aangepaste/aanvullende berekeningen betreffen de te plaatsen masten moeten nog aangeleverd worden. Deze gegevens dienen uiterlijk 28 dagen voor startbouw te worden aangeleverd.
5. Er moet een hei/boorbespreking plaatsvinden voorafgaand aan de start uitvoering van het werk (nadat de gegevens (eerdere punt) zijn aangeleverd. Daarbij moet de gemeente (toezichthouder en constructeur) uitgenodigd worden. Deze afspraak kan via [omgevingsvergunning@drimmelen.nl](mailto:omgevingsvergunning@drimmelen.nl) of 14 0162 worden ingepland;
6. Alle palen moeten gekalenderd of akoestisch doorgemeten worden, de wijze van controle af te stemmen in de hei/boorbespreking. Het heien van palen dient te geschieden met een voor dit werk geschikte hei-installatie. Elke paal dient gekalenderd te worden; De resultaten dienen in een heiregister te worden vermeld. Het register dient in enkelvoud te worden overlegd aan de afdeling Grondgebied (cluster bouwen & wonen), alvorens een aanvang te maken met het stellen van wapening voor de randbalken.;
7. Wapeningtekeningen van de fundaties moeten nog aangeleverd worden;

8. Overige nog te maken constructietekeningen en - berekeningen ter controle naar bouwtoezicht van de gemeente. Betreffende constructietekeningen en berekeningen dienen tenminste 28 dagen voor aanvang van de uitvoering ter goedkeuring bij de afdeling Grondgebied (bouw- en woningtoezicht) te worden ingediend via de (hoofd)constructeur. Het indienen moet u doen via [omgevingsvergunning@drimmelen.nl](mailto:omgevingsvergunning@drimmelen.nl). Indien de bovenstaande gegevens niet binnen de gestelde termijn ter goedkeuring zijn ontvangen kan de bouw worden stilgelegd.
9. Alvorens een aanvang te maken met de funderingswerkzaamheden dient de grondslag (door uw constructeur), middels een handsondering, te worden gecontroleerd. Het moment van deze controle dient tenminste 2 werkdagen van te voren te worden gemeld bij afdeling Grondgebied (cluster bouw- en woningtoezicht) 14 0162. Een rapportage met de bevindingen, voorzien van akkoord van uw hoofdconstructeur, dient in enkelvoud te worden overlegd aan de afdeling Grondgebied (cluster bouw- en woningtoezicht), alvorens een aanvang te maken met de funderingswerkzaamheden. Het indienen moet u doen via [omgevingsvergunning@drimmelen.nl](mailto:omgevingsvergunning@drimmelen.nl)
10. Van voorgenomen betonstortingen c.q. heiwerkzaamheden dient tenminste 2 werkdagen tevoren kennis gegeven te worden aan de afdeling Grondgebied (cluster bouwen & wonen) telefoonnummer: 14 0162.
11. Nader archeologisch onderzoek moet 6 weken vóór aanvang van de realisatie van de nieuwe verbinding (ter goedkeuring) zijn ingediend bij het bevoegd gezag.

### Onderdeel uitweg

12. De kosten voor de aanleg van de tijdelijke uitwegen zijn voor rekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning;
13. De aanleg van de dient in eigen beheer te worden uitgevoerd.
14. Wanneer de tijdelijke bouwterreinen worden weggehaald, dienen de gronden weer in ere hersteld te worden.

### Onderdeel kappen

1. De Omgevingsvergunning voor het onderdeel kappen kan pas gebruikt worden nadat de bezwaar- of beroepstermijn van 6 weken voor derden is verstreken, zonder dat bezwaar of beroep is ingediend.
2. De Omgevingsvergunning voor het kappen kan pas gebruikt worden nadat beslist is op het beroep van derden en geen verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan.
3. U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het kappen.
4. De bewoners in de directe omgeving dienen tijdig van het kappen op de hoogte te worden gebracht.
5. Afval dient terstond na afloop van het kappen op adequate wijze verwijderd te worden. U bent verplicht tot het schoonmaken van de betreffende straat en directe omgeving.
6. U bent verplicht te handelen in overeenstemming met het bepaalde in landelijke wetgeving zoals Wet natuurbescherming. Indien aan u een omgevingsvergunning voor het onderdeel kap is verleend, dient u als vergunninghouder alvorens de houtopstand daadwerkelijk te kappen het werk zo in te richten dat geen schade toegebracht wordt aan beschermde soorten.
7. Als het onvermijdelijk is dat schade wordt toegebracht aan beschermde dieren en planten dient u als vergunninghouder doorgaans een ontheffing aan te vragen en dient u dit te checken bij de gemeente.
8. Het beschadigen van nesten tijdens het broedseizoen is verboden. Gelet op het feit dat de meeste vogels broeden in het voorjaar, is het raadzaam kapwerkzaamheden zoveel mogelijk in te plannen vóór half maart of na half juli. Dit is voor broedvogels de minst kwetsbare periode. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bescherming van vogels niet gebaseerd is op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli zijn.

### Bijzondere vergunningvoorschriften Kappen:

1. Er wordt een herplantverplichting opgelegd van ten minste 42 bomen in de plantmaat 18-20 (18 tot 20 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte) of een gelijkwaardige groencompensatie.
2. De kap mag pas worden uitgevoerd op het moment dat er schriftelijke overeenstemming is over de groencompensatie. Deze compensatie dient te worden uitgevoerd binnen de grenzen van gemeente Drimmelen en bij voorkeur in de directe omgeving van de te kappen bomen. De locatie, soorten en overige kenmerken van de te herplanten compensatie wordt in het overeen te komen groencompensatieplan beschreven.

### Onderdeel Werk en werkzaamheden

1. Na afronden werkzaamheden terrein weer in ere herstellen.

### Mededelingen

1. Het als bijlage toegevoegde formulier "start uitvoering" en "gereedmelding" dient uiterlijk op de dag van de start resp. beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, bij de afdeling Grondgebied te zijn ingediend. Indien aan de gereedmelding niet is voldaan mag het bouwwerk, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, niet in gebruik genomen of gegeven worden.
2. Indien er bij de bouw- c.q. verbouwwerkzaamheden meer dan 500 liter of 0,5 m<sup>3</sup> bouw- en/of slooafval (waaronder puin) vrijkomt dient u zelf voor afvoer en verwijdering zorg te dragen. Hiervoor kan dus geen gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen op de milieustraten.
3. Op grond van artikel 4 van de bouwverordening van de gemeente Drimmelen, moet het bouwafval op de bouwplaats te worden gescheiden en gescheiden te worden gehouden in de volgende fracties:
  - a. De als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Str. 17 augustus 2001, nr. 158, blz 9);
  - b. Steenwol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
  - c. Glaswol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
  - d. Overig afval.
4. Plaatsing van bouwhekken of andere tijdelijke terreinafscheidingen dient geheel op en boven eigen terrein (TenneT moet met de grondeigenaar overeenstemming hebben over het gebruik van de grond. Dan wel: via de gedoogplichtprocedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht moet de grondeigenaar en andere rechthebbenden gehouden zijn te gedogen dat zijn perceel gebruikt wordt.) te geschieden.
5. Indien het voor de uitvoering van de vergunning noodzakelijk blijkt het trottoir, de rijweg of ander openbaar terrein te gebruiken als (tijdelijke) opslagplaats van bouwmaterialen, keten, containers en/of hijskraan dient hiertoe vooraf de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders verkregen te zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met openbare werken.
6. Indien een grondwateronttrekking noodzakelijk is dient deze of vergund of gemeld te worden bij het waterschap Brabantse Delta. Meer informatie op [www.brabantsedelta.nl](http://www.brabantsedelta.nl) onder watervergunning. De afgegeven toestemming omschrijft hoe u om dient te gaan met het te lozen bronneringswater. Bij lozingen op het rioolstelsel dient u altijd contact op te nemen met de afdeling openbare werken van de gemeente Drimmelen, [openbarewerken@drimmelen.nl](mailto:openbarewerken@drimmelen.nl). Zij controleren de installatie en brengen u de kosten in rekening afhankelijk van de tijdsduur van de grondwateronttrekking. De kosten worden jaarlijks vermeld in de "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014". Deze is in te zien op [www.drimmelen.nl](http://www.drimmelen.nl)
7. Het plaatsen van reclame-uitingen tijdens de bouwwerkzaamheden op eigen terrein is toegestaan, mits slechts één bord met afmetingen van maximaal 180 x 350 cm. wordt geplaatst, waarop de betreffende (onder-)aannemer(s) en TenneT is(zijn) vermeld.