



Formulier tweede ronde Planfinanciering 2024

Via dit formulier kunt u voor uw gemeente aanspraak maken op een extra uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar voor specifieke plannen. Deze 'planfinanciering' maakt onderdeel uit van de bestaande CDOKE-regeling.

U kunt aanspraak maken op een uitkering voor de bekostiging van apparaatskosten voor het inrichten van een zero-emissiezone, het aanleggen van zonneweiden en/of windparken en het aardgasvrij maken van gebouwen. Heeft uw gemeente dit soort plannen? Dan komt uw gemeente mogelijk in aanmerking voor een extra uitkering bovenop de al toegekende CDOKE-uitkering.

Het budget voor het inrichten van een zero-emissiezone is alleen bedoeld voor gemeenten binnen de G4-G40, zoals is opgenomen in het Klimaatakkoord. RVO doet via dit formulier een inventarisatie om te kijken hoe we het budget kunnen verdelen over de gemeenten.

In 2025 komt er een nieuwe aanvraagronde voor de CDOKE. De regeling zal de komende jaren dus nog doorlopen. U heeft tot 1 juli 2024, 17:00 uur de tijd om aanspraak te maken op deze uitkering.

Verzoek tweede ronde Planfinanciering 2024

Wilt uw gemeente plannen indienen voor het inrichten van een zero-emissiezone, het aanleggen van zonneweiden en/of windparken of het aardgasvrij maken van gebouwen?

- Ja, de gemeente wil hiervoor plannen indienen en wil in aanmerking komen voor een uitkering.
- Nee, de gemeente wil geen plannen indienen.
- Nee, de planfinanciering is niet van toepassing op de provincie.

Zero-emissiezone

Het gaat hier om de invoering van een zero-emissiezone in de binnenstad of een andere locatie als daar een groter effect kan worden bereikt. U ontvangt een vast bedrag voor één zone per gemeente, ongeacht de grootte van de zone.

Het onderdeel zero-emissiezone van de planfinanciering 2024 en 2025 is uitsluitend bedoeld voor G4 en G40 gemeenten. Voor deze categorie kunnen alleen de volgende gemeenten nog een uitkering aanvragen:

G4: Amsterdam en Den Haag. G40: Alkmaar, Almelo, Amstelveen, Arnhem, Assen, Breda, Deventer, Emmen, Heerlen, Helmond, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam en Zoetermeer.

De uitkering voor zero-emissiezone is voor gemeenten die een besluit voor de invoering van een zero-emissiezone hebben genomen. Voor de invoering van de zero-emissiezone is maximaal vier jaar een uitkering beschikbaar. Na invoering van de zero-emissiezone is er een uitkering beschikbaar voor de handhaving van de zero-emissiezone. De gemeente krijgt dus maximaal vier jaar een uitkering en ontvangt voor de jaren 5 en verder geen uitkering. De meeste gemeenten hebben in 2023 de eerste jaarschijf al ontvangen. Deze gemeenten kunnen nog maximaal drie jaarschijven een uitkering krijgen voor de invoering van de zero-emissiezone.

Gaat uw gemeente een zero-emissiezone inrichten?

- Ja
- Nee

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u het volgende:

- Ik verklaar in aanmerking te willen komen voor een uitkering voor de inrichting of handhaving van een zero-emissiezone.
- De gemeente heeft een aankondigingsbesluit genomen en heeft het voornemen de zero-emissiezone voor 1 januari 2028 op basis van een verkeersbesluit in te stellen of de zero-emissiezone is reeds ingesteld op basis van een verkeersbesluit.
- Genoemd aankondigingsbesluit en indien van toepassing het verkeersbesluit (titel en datum)
 - Relevante bijlagen

Windparken

Voor de gemeentelijke taak van het stimuleren van windparken is 50% van het budget opgenomen in de basisfinanciering. De uitkering voor windparken is voor de fase waarin er een concreet initiatief is voor een windpark met een gebiedsaanduiding en een initiatiefnemer. De gemeente heeft een principebesluit genomen om mee te werken aan deze ontwikkeling en heeft dit besluit bekend gemaakt. Voor windparken is maximaal zes jaar een uitkering beschikbaar.

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark mag nog niet zijn verstrekt. Vervolgkosten zoals voor juridische procedures of kleinere vergunningen die samenhangen met de omgevingsvergunning kunt u ook nog betalen uit de in de basisfinanciering toegekende middelen. Hiervoor gelden de regels van de CDOKE dat u de middelen twee jaar mag meenemen.

Om aanspraak te maken op een uitkering, moet u het volgende aangeven:

- Het gebied waarin uw gemeente het plan realiseert. U kunt ook meerdere zoekgebieden aanwijzen;
- Het aantal windparken en het aantal windmolens per park. Voor elk windpark geldt een ondergrens van de aansluitwaarde op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van $3 * 80 \text{ A}$.

Er is geen maximum aan het aantal windparken voor deze uitkering.

Wel geldt dat er bij technische, functionele en organisatorische samenhang sprake is van één windpark; dat moet u dan ook als één windpark opgeven.

De uitkering voor windparken werkt met een staffel, waarbij voor windmolen 2 t/m 6 in een park de helft van het bedrag beschikbaar is van de eerste windmolen en voor windmolen 7 een kwart.

Gaat uw gemeente een windpark aanleggen?

Ja

Nee

Zonneweiden

De uitkering voor zonneweiden kunt u gebruiken voor de realisatie van zeer grote zonneweiden. De uitkering voor de kosten voor kleinere zonneweiden en de voorbereidingskosten zitten in de basisuitkering.

Deze uitkering voor zonneweiden is bestemd voor de fase waarin er een concreet initiatief is voor een zonneweide met een gebiedsaanduiding en een initiatiefnemer. De gemeente heeft een principebesluit genomen om mee te werken aan deze ontwikkeling en heeft dit besluit bekend gemaakt. Voor zonneweiden is maximaal drie jaar een uitkering beschikbaar.

De omgevingsvergunning voor de aanleg van de zonneweide mag nog niet zijn verstrekt. Vervolgkosten zoals voor juridische procedures of kleinere vergunningen die samenhangen met de omgevingsvergunning kunt u ook nog uit de al toegekende middelen betalen. Hiervoor gelden de regels van de CDOKE dat u de middelen twee jaar mag meenemen.

Om aanspraak te maken op een uitkering, moet u het volgende aangeven:

- Het gebied waarin uw gemeente het plan realiseert. U kunt meerdere zoekgebieden aanwijzen;
- Het vermogen van de zonneweide(n). Voor iedere zonneweide geldt dat het vermogen 30 MWp of hoger moet zijn.

Er is geen maximum aan het aantal zonneweides voor deze uitkering.

Wel geldt dat er bij technische, functionele en organisatorische samenhang sprake is van één zonneweide; dat moet u dan ook als één zonneweide opgeven.

Gaat uw gemeente een zonneweide aanleggen?

Ja

Nee

Aardgasvrije gebouwen

Uw gemeente kan een uitkering aanvragen wanneer de keuze voor een warmteoplossing voor een bepaald gebied is gemaakt en uw gemeente aan de slag gaat met de realisatie van deze warmteoplossing. U heeft hierbij het voornemen om het gebied binnen een termijn van 10 jaar aardgasvrij te maken. Wanneer deze keuze nog niet is gemaakt, worden de kosten van de voorbereiding gedekt uit de basisfinanciering.

Deze uitkering geeft voor twee jaarschijven een bedrag per object (woning/gebouw). Uiteindelijk zal in de opvolgende regeling (de CDOKE wordt omgezet van een ministeriele regeling naar een AMvB, dan kan er voor een langere periode geld worden toegezegd) voor maximaal acht jaarschijven per object een bedrag beschikbaar zijn. Daarbij zal rekening worden gehouden met deze uitkering: voor de objecten die dit jaar middelen hebben gekregen (voor 2024 en 2025) resteren dus nog zes jaarschijven via de nieuwe regeling.

- Om aanspraak te maken op een uitkering, moet u aan de volgende eisen voldoen:
 - Uw gemeente moet concrete plannen hebben om een bepaald gebied aardgasvrij te maken.
 - Binnen een gebied moet u ten minste dertig objecten van het aardgas afsluiten.
 - U moet de postcodes en huisnummers + toevoegingen van dit gebied opgeven.
- U moet aangeven dat de gemeente het concrete beleidsvoornemen heeft de opgegeven objecten binnen een termijn van acht jaar aardgasvrij te maken.
- U moet aangeven om hoeveel bestaande objecten het gaat.
 - Als er meerdere woningen achter één aardgasaansluiting zitten, dan mag de gemeente elke woning als één object tellen. Bij bedrijven/niet-woningen telt enkel de aardgasaansluiting als een object, niet het aantal bedrijven achter de aansluiting.
 - Hoe de gebouwen te tellen:
 - Tel het aantal woningen op basis van de BAG in dat gebied.
 - Tel het aantal utiliteitsgebouwen waarvoor een adres en een gebruiksfunctie is ingevuld in de BAG en waarbij de gebruiksfunctie niet 'overig' is.
 - Trek hiervan af het aantal gebouwen waarvan je als gemeente weet of kunt weten dat daar geen aardgasaansluiting is. Bijvoorbeeld omdat daar een warmtenetwerk ligt, of omdat er via een gemeentelijke regeling (individuele) woningen aardgasvrij zijn gemaakt.
 - Voor de regeling is hierin een foutmarge van maximaal 5% acceptabel. Dit mag ook achteraf nog worden gecorrigeerd. Dat kan in ieder geval ook in een vervolguitkering. Dit is een kosten/baten afweging. Het is aannemelijk dat een volledig kloppende opgave niet opweegt tegen het werk dat het kost. Door de beperking binnen utiliteit zullen ongetwijfeld ook een aantal aardgasaansluitingen niet meegeteld worden.
 - Het EAN-codeboek en DEGO kunnen hierbij behulpzaam zijn.
 - Als een gemeente met een alternatief een betrouwbaardere telling kan geven, bijvoorbeeld een al eerder gedane inventarisatie in het plan, is dat ook toegestaan.
 - Het aantal gebouwen dat mag worden opgegeven is verder niet begrensd.
 - Er moet momenteel nog sprake zijn van aardgaslevering bij deze objecten (woningen/gebouwen).

Gaat uw gemeente een gebied aardgasvrij maken?

Ja

Nee

Geef een opsomming van de postcodegebied(en) en huisnummers + toevoegingen in een Excel-document. Deze voegt u later toe via het aanvraagstelsel.

Wat is het totaal aantal objecten dat aardgasvrij zullen worden gemaakt?

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u het volgende:

Het college of de gemeenteraad heeft het concrete beleidsvoornemen uitgesproken dat de opgegeven objecten (gebouwen/woningen) binnen het opgegeven gebied binnen een termijn van tien jaar (uiterlijk 1 juli 2034) aardgasvrij worden gemaakt en heeft een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor aardgas.

De gemeente heeft over deze keuze gecommuniceerd naar de bewoners, gebruikers en gebouweigenaren of is van plan dat op zeer korte termijn te doen.

U verklaart dat u zich er van bewust bent dat conform de Wgiw er minimaal 8 jaar zit tussen het vaststellen van het omgevingsplan en het daadwerkelijk kunnen afsluiten van het aardgas in een gebied. Tevens bent u er bewust van dat u deze planfinancieringsmiddelen voor maximaal acht jaar uitgekeerd kunt krijgen en dat het uw verantwoordelijkheid is dat u op het juiste moment hier aanspraak op maakt en ze inzet.

College- of raadsbesluiten waarin het concrete beleidsvoornemen is uitgesproken (titel en datum)

Relevante bijlagen

Slotverklaring

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u alle voorwaarden en vereisten die in deze verklaring zijn opgenomen heeft doorgenomen en begrepen. U bevestigt tevens dat u heeft gecontroleerd of aan deze voorwaarden is voldaan en dat de genoemde besluiten zijn genomen. U verklaart verder:

1. Dat u niet al eerder voor deze plannen een uitkering uit deze regeling is toegezegd.
2. Dat alle ingediende plannen in overeenstemming zijn met eerder door het college of de raad genomen besluiten.
3. U akkoord bent met openbaarmaking van deze ingevulde formulieren.
4. Dat u zich bewust bent dat besteding van deze middelen moet voldoen aan de CDOKE-regeling: bestemd voor apparaatskosten van de gemeente.
5. Dat u zich bewust bent dat aan elk plan een maximale periode van uitkering zit en dat u na die uitkering geen aanspraak meer kan maken op een nieuwe toekenning voor die plannen of opgenomen postcodegebieden.
6. Dat de gemeente de uitvoering van de voorgestelde plannen ter hand neemt en deze middelen daarvoor inzet.
7. Dat u zich er van bewust bent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs controles uitvoert om erop toe te zien dat aanvragende (decentrale) overheden voldoen aan de voorwaarden van de SPUK CDOKE.

Naam wethouder

Datum

Handtekening